
TGE 3.180 Bestelwagen Wielbasis: 3640 mm Motor: 2,0 l 130 kW Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

Motor

UYBB8B	TGE 3.180 Vermogen: 130 kW Gemiddeld brandstofverbruik: 7,7 l/100km CO ₂ -emis. gecomb.: 203 g/km Verbruik binnen bebouwde kom: 8,2 l/100km Verbruik buiten bebouwde kom: 7,6 l/100km
--------	---

Exterieur

B4B4	Candy-wit
------	-----------

Interieur

AL	Materiaal: Stoelbekleding van robuuste stof Bekleding Palladium-Titaanzwart
----	--

Optional extras

7N4	Aflegvak boven hemel, bereikbaar vanuit laadruimte
ZK2	Airco "Climatronic"
IL2	Akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling, kan worden uitgeschakeld
ZMD	Assistentiepakket
Q70	Banden 235/65 R16 C 115/113 R met geoptimaliseerde rolweerstand
5DU	Binnenbekleding opzij in laadruimte van multiplex, tot het dakframe
ZMK	Comfortpakket Plus
QV3	Digitale radio-ontvangst (DAB+)
1Z2	Eerste vulling brandstoftank met 15 l
3R2	Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten
5BU	Houten vloer in de laadruimte met wielkastbekleding
8IT	LED-koplampen
ZNS	MAN Media Van Pakket Business Navigatie met 4 speakers en 8.0-inch scherm
ZML	Pakket licht & zicht
3CS	Scheidingswand, met bekleding
6N2	Spatlappen aan voor- en achterzijde
C1G	4 stalen velgen 6 1 / 2 J x 16 met draagvermogen 1.050 kg, zwart
N1C	Stoelbekleding van robuuste stof
QT9	Treep plank achter, over de halve breedte
1D1	Trekhaak, vast inclusief aanhangerstabilisatie (bij GCW > 3500 kg geldt tachoplicht)
2MG	Versterkte vering en demping + versterkte stabilisator
VV8	Versterkte vooras met een draagvermogen van 2100 kg
ZR8	Volwaardig reservewiel, staal evenals boordgereedschap en krik
4GX	Voorrui van hittewerend gelaagd glas, verwarmbaar

Standaard uitrusting

Testlasche\Konfiguration

1HZ	Aanwijzingenplaatjes zonder landgroep
J0B	Accu 520 A (92 Ah)
NY2	Accu met grotere capaciteit
0N1	Achteras "standaard"
3RD	Achterdeuren zonder ramen
4UC	Airbag voor bestuurder
3QC	Automatische driepuntsgordel met hoogte-instelling voor en elektrische gordelspanner voor de bestuurder
G1F	Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen
Q68	Banden 205/75 R16 C 113/111 met geoptimaliseerde rolweerstand Vervangen door: Banden 235/65 R16 C 115/113 R met geoptimaliseerde rolweerstand
1G8	Bandenreparatieset: 12 V compressor en bandendichtmiddel Vervangen door: Reservewiel met stalen velg en standaard band
V0A	Banden zonder vastlegging van het bandenmerk
9Z0	Bedrijfsspanning 12 V
3SS	Bijrijdersbank met opbergvak, rechts
4P0	Bodemmodule achter, versie 1
0VE	Boorddocumentatie in het Vlaams / Frans
1S3	Boordgereedschap Vervangen door: Boordgereedschap en krik
0F3	Brandstofsysteem diesel
0M0	Brandstoftank 75 l
6XN	Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar Vervangen door: Buitenspiegel, elektrisch instelbaar, verwarmbaar en inklapbaar
5SB	Buitenspiegel links, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik
5RB	Buitenspiegel rechts, convex, met ingebouwd LED-knipperlicht en groothoekbereik
2JF	Bumper voorzijde in grijs en bumperlijst in carrosseriekleur
0D1	Cabinedeuren
A80	Categorie 19
4I2	Centrale vergrendeling met radiografische afstandsbediening en bediening van binnenuit
TK1	4-cilinder dieselmotor 2.0 TDI
8K1	Dagrijlicht Vervangen door: Dagrijlicht met automatische rijlichtschakeling, "leaving home" en handmatige "coming home"-functie
5D1	Draaggolffrequentie 433,92 tot 434,42 MHz
8ID	Dubbele halogeenkoplampen

MAN TGE Gesloten bestel

	Vervangen door: LED-koplampen
8GV	Dynamo 180A
1Z0	Eerste vulling brandstoftank met 7 l Vervangen door: Eerste vulling brandstoftank met 15 l
IS2	Elektrische klemmenstrook en multifunctioneel sturingsapparaat 1 met programmeer mogelijkheid voor opbouwer
1AS	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)
4BH	Emissieconcept, EU6 CI
1F3	Eén sleepoog vóór
9JC	Essential uitvoering: 12V-stopcontact, asbak/pennenbakje en 4 bekerhouders in dashboard
6K2	Geavanceerd noodstopsysteem
F0A	Geen speciaal voertuig, standaarduitvoering
8Z5	Geen warm land
K4A	Gesloten bestelwagen
0JA	Gewichtsklasse vooras gewichtsbereik 1 Vervangen door: Gewichtsklasse vooras, gewichtsbereik 2
07H	Goedkeuring als 3,5 t
6X3	Handgreep op de scheidingswand in de laadruimte
4Z1	Handschoenenkastje Vervangen door: Handschoenenkastje met afsluitbare klep en verlichting
UG1	Hill Hold-assistent
8QJ	2 inklapbare sleutels met afstandsbediening
7C3	Instaphandgreep aan de achterste stijlen
4N0	Instrumentenbord
USA	Instrumentenpaneel, weergave in km/h
9CW	LED binnenverlichting
IG1	Leeggewichtsbereik 1 Vervangen door: Leeggewichtsbereik 3
3M2	Lichte bedrijfswagen met maximaal 3 zitplaatsen
L0L	Links stuur uitvoering
8RD	2 luidsprekers (breedband) Vervangen door: 4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen
3W6	Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium
5K0	Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktebeschermfolie
0Z8	MAN merk-/klassespecifieke kenmerken
7U0	Motorstart standaard
9S5	Multifunctioneel display "Plus"
1NP	Naafdoppen met verchromd embleem
3R0	Normaal dak Vervangen door: Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten

MAN TGE Gesloten bestel

B0A	Onderdelenset zonder landspecifieke inbouwvoorschrift
VI4	Onderhoudsmelding 50.000 km of 2 jaar
UH0	Parkeerrem
6KA	Radiatorbeschermer, zwart met chromen lijst
8YZ	Radio voorbereiding Vervangen door: MAN Media Van Business
AV1	Rechts verkeer
ER1	Regiocode " ECE " voor radio
5AC	Rubberen vloer in de cabine
8N4	Ruitenwisser-intervalschakelaar Vervangen door: Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor
5V3	Scharnieren voor achterdeuren
3CF	Scheidingswand Vervangen door: Scheidingswand, met bekleding
1LA	Schijfremmen voor, 16"
5R2	Schuifdeur, rechts
6B1	Sjorogen voor het vastzetten van de lading
1EV	Speciaal EG-typeplaatje voor bedrijfswagens
41W	4 stalen velgen 6 1 / 2 J x 16 met draagvermogen 1.050 kg, zilver Vervangen door: 4 stalen velgen 6 1 / 2 J x 16 met draagvermogen 1.050 kg, zwart
0Y1	Standaard-klimaatzones
7L6	Start / stop-systeem met recuperatie remenergie
N0V	Stoelbekleding van stof Vervangen door: Stoelbekleding van robuuste stof
3TE	Stoel "Comfort" links in de eerste zitrij Vervangen door: Geveerde bestuurdersstoel "ergoActive"
1MM	Stuurwiel Vervangen door: Multifunctioneel leren stuurwiel met 3 spaken, verwarmbaar
DJ8	2.0 TDI (130kW) 4-cilinder 16-kleppen DOHC-motor met common-rail directe inspuiting, BiTurbo, EGR, SCR en roetfil
0WQ	Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg
5EV	Toelating als vrachtwagen met een N1-typegoedkeuring (max. toelaatbaar totaalgewicht 3,5 t)
2A0	Transportmodus geactiveerd
1D7	Trekhaakvoorbereiding incl. bekabeling (bij GCW >3500 kg geldt tachoplicht) Vervangen door: Trekhaak, vast inclusief aanhangerstabilisatie (bij GCW > 3500 kg geldt tachoplicht)
EU1	Twee 12 V stopcontacten in het dashboard Vervangen door: Vier 12 V stopcontacten in cabine (drie in het dashboard, een in het linker stoelframe)
0NB	Type aanduiding
C26	Typegoedkeuring aanvulling
B02	Typegoedkeuringsland België

MAN TGE Gesloten bestel

2HA	Uitlaatdemper
1T9	Verbandmateriaal met gevarendriehoek en veiligheidshesje
1BA	Vering / demping, standaard Vervangen door: Versterkte vering en demping + versterkte stabilisator
9AC	Verwarming in de cabine, elektronisch geregeld Vervangen door: Airconditioning Climatronic in de cabine
IM0	Voorasgewicht standaard Vervangen door: Gewicht vooras versie 1
VV0	Vooras met 1.800 kg draagvermogen Vervangen door: Versterkte vooras met een draagvermogen van 2100 kg
4GF	Voorruit van hittewerend gelaagd glas Vervangen door: Voorruit van hittewerend gelaagd glas, verwarmbaar
1X0	Voorwielaandrijving
9P1	Waarschuwingszoemer en -lampje wanneer de gordel van de bestuurder niet is omgedaan
1TD	Wagenklasse-differentiatie -7C0-
7AA	Wegrijblokkering, elektronisch
02A	Wielbasis standaard 3.640 mm
1PA	Wielbouts zonder wielvergrendeling
8F1	Zijdelingse markeringslichten
QL7	Zijruiten voor en achter en achterraut met hittewerend glas
KJ1	Zijwindassistent
VG0	Zomerbanden
9W0	Zonder aansluiting voor mobiele telefoon Vervangen door: Aansluiting voor mobiele telefoon
9BA	Zonder accuhoofdschakelaar
4HA	Zonder achterraut
KA0	Zonder achteruitrijcamera Vervangen door: Achteruitrijcamera "Rear View"
ILO	Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling Vervangen door: Akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling, kan worden uitgeschakeld
6D0	Zonder armleuningen, buiten links en buiten rechts, op alle aanwezige zitrijen in de passagiersruimte
5BA	Zonder bekleding van de vloer in de laadruimte, met afdekking van het sluitmechanisme van de achterdeuren Vervangen door: Houten vloer in de laadruimte met wielkastbekleding
2Y0	Zonder beschermframe
6A0	Zonder brandblusser
7QA	Zonder CD / DVD / SD-kaart voor navigatie
QJ0	Zonder chroompakket Vervangen door: Chroompakket
6L0	Zonder C-rails in de laadruimte
8T0	Zonder cruise control

MAN TGE Gesloten bestel

	Vervangen door: Cruise control met snelheidsbegrenzing
5CA	Zonder dakbinnenbekleding
9H0	Zonder dakknipperlichten
3S0	Zonder dakreling / dakdrager
3JA	Zonder dakventilator in de laadruimte
1Y0	Zonder differentieelblokkering
QV0	Zonder digitale radio-ontvangst (DAB+) en zonder tv-ontvangst Vervangen door: Digitale radio-ontvangst (DAB+)
8FA	Zonder 2e accu
2D0	Zonder EfficientLine
UF0	Zonder elektrische interface Vervangen door: USB type-C (alleen data)
6AA	Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdamper
9HA	Zonder extra weergave van storingen
2WA	Zonder extra winterbanden
7E0	Zonder hulpverwarming
5S0	Zonder hydraulische laadklep
4H0	Zonder kindersloten in passagiersruimte
8G0	Zonder koplampassistent Vervangen door: Koplampassistent "Light Assist"
8X0	Zonder koplampreinigingsinstallatie, zonder vloeistofindicator en zonder verwarmde sproeikoppen
2AA	Zonder koudemiddelcompressor / zonder voorbereiding
7Y0	Zonder Lane Guard System en zonder rijbaanwisselassistent Vervangen door: Rijbaanwisselassistent
9M0	Zonder lucht-interieurvoorwarming / hulpverwarming (water)
8WA	Zonder mistlampen Vervangen door: Mistlampen incl. bochtverlichting
9WC	Zonder multimedia Vervangen door: MAN SmartLink Wired+Wireless
7Q0	Zonder navigatiesysteem Vervangen door: Navigatiesysteem standaard met media- en internetpakket
NZ0	Zonder noodoproepsysteem Vervangen door: Pan-European-eCall
EW0	Zonder onderhoudscontract
ELO	Zonder onlinediensten Vervangen door: Online service, met OCU, met autoradio-codering, zonder startblokkeringssnelkoppeling
QE0	Zonder opbergpakket/opbergbox Vervangen door: Opbergpakket 2: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN-schachten en leeslampje
7N0	Zonder opbergschaal aan de hemel Vervangen door: Aflegvak boven hemel, bereikbaar vanuit laadruimte
7X0	Zonder parkeerhulp

MAN TGE Gesloten bestel

	Vervangen door: Parkeerhulp voor en achter met flankbescherming
5Q0	Zonder schuifdeur links
7H0	Zonder snelheidsbegrenzing
6Y0	Zonder snelheidswaarschuwingssysteem
6N0	Zonder spatlappen Vervangen door: Spatlappen aan voor- en achterzijde
GE0	Zonder speciale maatregelen
GF0	Zonder speciale maatregelen
QH0	Zonder spraakbediening Vervangen door: Spraakbesturing
3VA	Zonder stoelen in de derde zitrij
3UA	Zonder stoelen in de tweede zitrij
3WA	Zonder stoelen in de vierde zitrij
4A0	Zonder stoelverwarming
2NA	Zonder stopblokken
7B0	Zonder stopcontacten in de laadruimte
9NA	Zonder tachograaf
US0	Zonder transportuitrusting
9N0	Zonder tredenverlichting Vervangen door: Tredenverlichting voor
QT5	Zonder treeplank achter Vervangen door: Treeplank achter, over de halve breedte
0YZ	Zonder vastlegging van gewichtsklasse voor achteras
4L3	Zonder veiligheidsbinnenspiegel
1UA	Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht
QR8	Zonder verkeerstekenherkenning
EA0	Zonder verlengde garantie
EM0	Zonder vermoeidheidsherkenning
OR0	Zonder versnellingsbak PTO
8HA	Zonder voorbereiding voor tweede dynamo
7K0	Zonder weergave controle bandenspanning
4X0	Zonder zij-airbags
5DA	Zonder zijbekleding binnen in de laadruimte Vervangen door: Binnenbekleding opzij in laadruimte van multiplex, tot het dakframe
4FA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter links
4JA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter rechts
4DA	Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor
6VA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden links
6WA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden rechts
4EA	Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor

MAN TGE Gesloten bestel

9LA	Zonder zwaailichten
6DA	Zonnekleppen zonder spiegel, opklapbaar en zijwaarts zwenkbaar

Technische gegevens

Motor

Brandstof	Diesel
Aantal cilinders	4; in Reih
Cilinderinhoud	1.968
Vermogen bij toerental	130,00 kW bij 3.600 1/min 1/min
Max. koppel	410 Nm / 1500-2000 1/min
Stikstofoxide (NOx) (brandstof I)	50,30 mg/km
Stikstofoxide (NOx) (brandstof II)	mg/kg

Rijprestaties

Maximumsnelheid	165 km/h
-----------------	----------

Gewichten

Toel. totaalgewicht	3.500 kg
Leeggewicht met bestuurder	2456 kg
Toel. totaal treingewicht	6.000 kg
Toelaatbare asbelasting voor	2.100 kg
Toelaatbare asbelasting achter	2.100 kg
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 12%	3.000 kg
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 8%	kg
Toelaatbare aanhangwagenbelasting ongeremd	750 kg
Dakbelasting	150 kg
Disseldruk	120 kg

Afmetingen voertuig

Lengte	5.986 mm
Breedte zonder buitenspiegels	mm
Hoogte	mm
Wielbasis	mm

Efficiency

Merk	MAN
Type	TGE 3.180 Kasten 2.0 FWD Radstand: mm
Vermogen	130,00 kW

MBV.dyn:

WLTP.RELEVANZ	J
---------------	---

MAN TGE Gesloten bestel

GEWICHT VORDERACHSE KG	01398
GEWICHT HINTERACHSE KG	00983
GEWICHT GESAMT KG	02456
MIN. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02130
MAX. TYPPRUEF-GEWICHT KG	02850
LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
CO2-EMISS. STADT GRAMM/KM	0000
CO2-EMISS. LAND GRAMM/KM	0000
CO2-EMISS. GESAMT GRAMM/KM	0000
VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
MIN. LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
MIN. CO2-EMISSION STADT GRAMM/ KM	0000
MIN. CO2-EMISSION LAND GRAMM/ KM	0000
MIN. CO2-EMISSION GESAMT GRAMM/KM	0000
MIN. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MIN. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MIN. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
MAX. LEER-GEWICHTS-BEREICH	00
MAX. CO2-EMIS. STADT GRAMM/KM	0000
MAX. CO2-EMIS. LAND GRAMM/KM	0000
MAX. CO2-EMIS. GESAMT GRAMM/ KM	0000
MAX. VERBRAUCH STADT L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH LAND L/100KM	0000
MAX. VERBRAUCH GES. L/100KM	0000
FEDERBEIN-PRNR-VORN	0JB
FEDERBEIN-PRNR-HINTEN	0YZ
GEW. VA FUER FEDERBEIN	01398
GEW. HA FUER FEDERBEIN	00983

Laadvermogen berekenen

Maximaal toegestaan gewicht	0 kg
Leeggewicht incl. bestuurder	2456 kg
Laadvermogen	-2456 kg

\$headline.name

\$x.name	8,2 l/100km
\$x.name	7,6 l/100km
\$x.name	7,7 l/100km
\$x.name	203 g/km

Consumption- and emission values WLTP

Consumption (low)	11,4 l/100km
Consumption (medium)	9,5 l/100km
Consumption (high)	9,0 l/100km
Consumption (extra-high)	11,2 l/100km
Consumption (combined)	10,2 l/100km
CO ₂ emissions (combined)	267 g/km

MAN code:

M7PJESN