



Voertuigbeschrijving voor: TGM 15.250 4x2 BL CH



Illustratie kan afwijken

Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGM 15.250 4x2 BL CH
MAN-code	8MUXGEXK
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D08R6
Motorvermogen	184 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	LK
Cabine	DN
Afstand tussen hoofdwielen	4775 mm
Overhang	2675 mm
Stuurinrichting	Links

Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	15.500 kg	15.500 kg
Vooras	6.300 kg	6.300 kg
Achteras	11.000 kg	11.000 kg

Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	0 kg	0 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

Voertuigkarakteristieken

Basiskarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Chassis	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, licht/gemiddeld	0P2UB
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 15 t	0P8LE
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype voertuig met open laadbak en chassis (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Frans	0P2LA
<input type="checkbox"/>	Borden in het Frans	0P8NN
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 480 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBC

Toelating

<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0P3PC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 78 dB conform UN/ECE-R 51.03	0P2YJ
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW

Documenten

<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Speciale goedkeuring, zwaar of gemeentelijk verkeer	0P3CK

Toepassingsgebied/transporttaken

<input type="checkbox"/>	Distributieverkeer stukgoed	0P6WA
<input type="checkbox"/>	161 Autotransportwagens, personenauto's	0P2RC
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor algemeen gebruik	0P4F0

Lines, Editions en pakketten

<input type="checkbox"/>	Spuitswerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1

Horizontale en verticale belastingen

<input type="checkbox"/>	15500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P500
<input type="checkbox"/>	15500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5ST
<input type="checkbox"/>	15500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GF
<input type="checkbox"/>	6300 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KM
<input type="checkbox"/>	6300 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LG
<input type="checkbox"/>	6300 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8DT



<input type="checkbox"/>	11000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5G4
<input type="checkbox"/>	11000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IG
<input type="checkbox"/>	11000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BJ
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD

Instructieteksten

<input type="checkbox"/>	Aanwijzing: Bij verhoogd totaal treingewicht verhoogde slijtage van de aandrijflijn en verkorting van de levensduur	0PFZP
<input type="checkbox"/>	Zonder aanwijzing (slijtage cardanas)	0PJRV

Chassis

Chassis (wielbasis, overhang enz.)

<input type="checkbox"/>	4775 mm hoofdwielbasis	0P3A0
<input type="checkbox"/>	2675 mm overhang chassis achter	0P3E6
<input type="checkbox"/>	7 mm langsliggerdikte hoofdframe	0P0Y5
<input type="checkbox"/>	Achterzijde voertuig, recht chassisuiteinde	0P0XT

Uitlaatsysteem, luchtinlaat

<input type="checkbox"/>	Uitlaatdemper, zijkant, rechts	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Eindpijp, richting het midden van het chassis	0P1BT
<input type="checkbox"/>	Luchtinlaat, achter cabine, hoog	0P0AY
<input type="checkbox"/>	Afdekking uitlaatdemper (styling)	0PHCV

Accubakken, accu's, dynamo

<input type="checkbox"/>	2 accu's, 12 V, 180 Ah, Longlife (EFB), onderhoudsvrij	0PGB1
<input type="checkbox"/>	Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Accubak middelgroot, 2 accu's	0P0WU
<input type="checkbox"/>	Accubak, links	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Accuhoofdschakelaar, mechanisch	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Smeltzekeringen	0P1V1

Tanks en brandstofleiding

<input type="checkbox"/>	220 l tankinhoud brandstoftank, rechts	0P4E2
<input type="checkbox"/>	Brandstoftank, rechts, staal	0P4GN
<input type="checkbox"/>	Doorsnede tanks, zijkant, laag	0P4HF
<input type="checkbox"/>	27 l tankinhoud AdBlue-reservoir, rechts	0P4CY
<input type="checkbox"/>	AdBlue-reservoir, rechts, kunststof	0P4HU
<input type="checkbox"/>	Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter aan chassis	0PKN2

Chassisaanbouwdelen

<input type="checkbox"/>	Beschermplaat, voor	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Zonder werkplatform	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Zonder beschermplaat, zijkant	0P1FG
<input type="checkbox"/>	Reservewielhouder, zijkant, links, voor achteras	0P0XO
<input type="checkbox"/>	Lier voor reservewiel	0P0VN
<input type="checkbox"/>	Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm	0P1SB



- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Zonder beschermplaat, achter | 0P1FB |
| <input type="checkbox"/> | Vulwig, met houder | 0P1FO |
| <input type="checkbox"/> | Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten | 0P0X6 |

Persluchtremmen, persluchtproductie, remsysteem

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Luchtcompressor, 1 cilinder, 318 cc, met bezuinigingssysteem | 0P4Y3 |
| <input type="checkbox"/> | Luchtdroger, verwarmd | 0P0B2 |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtbereiding, pneumatisch geregeld | 0P0AB |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtreservoir, staal | 0P0XH |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtreservoir, op chassis, extra (bijv. voor snelle aanpassing laadhelling) | 0P1GP |
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch remsysteem (EBS) | 0P0BL |
| <input type="checkbox"/> | Antiblokkeersysteem (ABS) | 0P0BE |
| <input type="checkbox"/> | Noodstopassistent | 0P0CM |
| <input type="checkbox"/> | Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat | 0PHPM |
| <input type="checkbox"/> | Motorrem uitlaatklep | 0P0BU |
| <input type="checkbox"/> | Schijfremmen op vooras | 0P1I9 |
| <input type="checkbox"/> | Schijfremmen op achteras | 0P1I4 |
| <input type="checkbox"/> | Bediening parkeerrem, naast bestuurdersstoel, conventionele parkeerrem | 0P3KH |
| <input type="checkbox"/> | Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas) | 0PGBL |
| <input type="checkbox"/> | Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage | 0P0BG |
| <input type="checkbox"/> | Harmonisering remvoeringslijtage in trekker | 0P0BI |

Licht- en geluidssignalen op het chassis (achterlichten enz.)

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Achterlichten | 0P2AQ |
| <input type="checkbox"/> | Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch | 0P0CG |
| <input type="checkbox"/> | Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar bij ingeschakelde achteruitversnelling | 0P3CE |
| <input type="checkbox"/> | Lichtfunctiecontrole | 0P2AD |
| <input type="checkbox"/> | Zijmarkeringslichten, led | 0P2BJ |

Aandrijflijn/onderstel

Motor, radiator

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Motor MAN D0836 LFLBK, 184 kW (250 pk), 1.050 Nm, Euro 6e | 0PIAI |
| <input type="checkbox"/> | Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21 | 0PHIF |
| <input type="checkbox"/> | Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep) | 0P4XP |
| <input type="checkbox"/> | Ventilatie, carter, gesloten | 0P8PM |
| <input type="checkbox"/> | Geluidsschermen motor | 0P2E7 |
| <input type="checkbox"/> | Radiator, normale lengte | 0P4XX |
| <input type="checkbox"/> | Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor | 0P0B6 |
| <input type="checkbox"/> | Antivries, tot -32 °C | 0P0AK |
| <input type="checkbox"/> | Vlamstartstelsysteem | 0P0GD |
| <input type="checkbox"/> | Weergave bedrijfsstofpeil en onderdruk aanzuigsystemen | 0P3KT |
| <input type="checkbox"/> | Stationair regenereren voor katalysator, altijd uitvoerbaar, voor gebruik met weinig belasting | 0PGCM |

Transmissie, koppeling

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | MAN TipMatic 12.12 OD | 0P5VP |
| <input type="checkbox"/> | Transmissie voor normaal aandeel remmen op de motor tijdens het rijden | 0PGDA |
| <input type="checkbox"/> | Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze) | 0P3KI |



- Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving 0P0ER
- Rijprogramma MAN TipMatic Efficiency, tot 70.000 kg 0P0FA
- Enkelvoudige plaatkoppeling, 395 mm, droog 0P0DS

Velgen, banden

- Noodzakelijke bandsnelheidsindex G 0PFWA
- Banden vooras naar keuze 305/70R19,5 stuuras/regioverkeer TL (148/145 K) 0PEQ6
- Velgtype vooras, staal, 1-delig 0P0P0
- Velgmaat vooras, 8-gaats 8,25x19,5 0P0NP
- Wielmoerafdekking vooras 0P0PR
- Banden achteras naar keuze 305/70R19,5 aandrijf-as/regioverkeer TL (148/145 K) 0PDL4
- Velgtype achteras, staal, 1-delig 0P0O0
- Velgmaat achteras, 8-gaats 8,25x19,5 0P0N2
- Reservewiel, conform configuratie banden vooras 0P0MH

Assen

- 4x2 0P3B1
- Stuuroverbrenging, standaard 0P1JX
- Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde 0P1JV
- Vooras, 6.300 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar 0P5EO
- Spatbord vooras 0P1AT
- Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd 0P1XS
- Achteras, 11.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar 0P4ZJ
- Dubbele banden op achteras 0P1HN
- Afleveringsspatbord achteras 0P1AQ
- Asoverbrenging, i=4,11 0P0D4
- Differentieelsloten aangedreven achterassen 0P0DI
- Zonder differentieelsloten voorassen 0P0DL

Asgeleiding en vering

- Soort vering blad/lucht (BL) op voorassen en aangedreven achterassen 0P2YC
- Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC) 0P3K9
- Verlaging luchtvering tot aanslag, met restdrukregeling, automatisch 0P1KQ
- Bladvering op vooras, parabool, 2 bladen, staal 0P1JD
- Luchtvering op achteras 0P1J5
- 6300 kg draagvermogen vering vooras 0P5CX
- 11.000 kg draagvermogen vering achteras 0P5BS
- Schokdempers op vooras, versterkt 0P1M6
- Schokdempers op achteras 0P1LQ
- Stabilisator, vooras 0P1LD
- Stabilisator, achteras 0P1LA
- Driehoekige draagarm 0P6ZR
- Zonder luchtveringsbesturing aanhangwagen 0PHN2

Cabine

Cabine en exterieur van de cabine

- Cabine DN: de dubbele cabine (smal, extra lang, normaal hoog) 0P2DE



<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Hefdak, mechanisch	0P1VW
<input type="checkbox"/>	Bumper, kunststof	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonnekap, voor voorruit	0P1WK
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, handmatig	0P1UL
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Zonder portierverlenging	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD

Licht en geluidssignalen buiten op de cabine (koplampen, claxon enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, H7	0P1ZN
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, H7	0P2AH
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, H7	0P1YF
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, handmatig	0P2AC
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, handmatig	0P1ZF
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Claxon, tweetonig, elektrisch	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor verlichting laadruimte	0P2A5
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO

Spiegels en vervanging van spiegels

<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWV
<input type="checkbox"/>	Achteruitkijkspiegel buiten, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CA
<input type="checkbox"/>	Stoeprandspiegel, rechts, elektrisch verstelbaar, verwarmd	0P2CG
<input type="checkbox"/>	Frontspiegel, handmatig verstelbaar	0P2CJ
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor 2 camera's, één camera gekoppeld aan achteruitversnelling	0P2D3

Stoelen

<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, standaard	0P2PQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Bijrijdersstoel, niet geveerd, in langsrichting verstelbaar en leuning verstelbaar	0P2OQ
<input type="checkbox"/>	Bank voor 4 personen achter	0P2Q2



- Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch 0P8L1

Bestuurderswerkplek

- Multifunctioneel stuurwiel, hoogte en kanteling verstelbaar 0P2GD
- Stuurwiel, met parkeerstand 0P2GE
- Stuurslot 0P3JZ
- Instrumentengroep, Basic km/h 0P3L3
- Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN 0P5DW
- Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt 0P2KG
- 2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V 0P2HX
- Inzetbak, middengedeelte instrumentenbord 0P2FO
- Sigarettenaansteker 0P2IH
- Bedieningspaneel MAN EasyControl Engine, 2 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen 0PGB5
- Voorbereiding radioapparatuur met CB-radio-antenne op cabinedak 0P2NK
- 4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor 0P2FJ
- Zonder opbergbakje naast stoel 0PJRS

Klimaatregeling cabine

- Airconditioning, handmatig 0P2NU
- Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof) 0P2NX

Interieur van de cabine

- Kleurambiance Moon Grey voor interieur cabine 0P2I6
- Interieurstyling analoog kleurambiance 0PGBT
- Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort 0PKXT
- Zonnekap voorruit, binnen, klapbaar 0P2FE
- Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde 0P2FH
- Zonder interieurverlichtingspakket 0PKNF
- Binnenverlichting centraal 0PHA6
- Leeslamp, bestuurderszijde 0P2IQ
- Instapverlichting 0P2IO
- Instaphandgrepen, standaard 0PHPK
- Binnenbekleding deur, afwasbaar 0P2IA
- Zonder opberg- en opslagruimte-pakket 0PKXS
- Opbergvak, middengedeelte instrumentenbord, open 0P2HK
- Opbergbox, middengedeelte, aan de achterkant 0P2H9
- Multifunctioneel opbergkastje, midden dubbele cabine, voor 2e rij stoelen 0P2ES
- Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine 0P2G2

Accessoires en gereedschap

- Zonder pakket accessoires en gereedschap 0PKXA
- Boordgereedschap 0P2TX
- EHBO-set 0P3F3
- Gevarendriehoek 0P3FI
- Krik, 10.000 kg 0P3F7



Intelligent Truck

Hulpsystemen

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Cruise control	0P1TR
<input type="checkbox"/>	Noodremassistent EBA	0P1U3
<input type="checkbox"/>	Lane Departure Warner LDW	0P1TT
<input type="checkbox"/>	Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem	0PHN5
<input type="checkbox"/>	Zonder frontdetectie	0PHNA
<input type="checkbox"/>	Zonder verkeersbordherkenning	0PHNE
<input type="checkbox"/>	Zonder Reversing Motion System	0PHNV
<input type="checkbox"/>	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0

Infotainment (radio enz.)

<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsysteem Advanced	0P2MH
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	MAN TeleMatics	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC

Opbouwvarianten/koppelingen

Koppelingen voor opleggers (bijv. opleggerkoppeling, remaansluiting enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder remaansluiting oplegger achter cabine	0P1O3
<input type="checkbox"/>	Zonder opleggerkoppeling	0P1RJ
<input type="checkbox"/>	Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling	0PHN7

Koppelingen voor aanhangwagens (bijv. aanhangerkoppeling, remaansluitingen enz.)

<input type="checkbox"/>	Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager	0P1SP
<input type="checkbox"/>	Remaansluiting met 2 leidingen voor aanhangwagen, chassisuiteinde, midden, standaardkoppeling	0P1NZ
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos, chassisuiteinde, 24 V, 15-polig	0P1OM
<input type="checkbox"/>	Adapter voor aanhangwagencontactdoos, van 24 V, 15-polig naar 12 V, 13-polig, chassisuiteinde, elektrisch, los meegeleverd	0P8KR
<input type="checkbox"/>	Adapter voor aanhangwagencontactdoos, 24 V, van 15-polig naar 7-polig en 7-polig	0P8OB
<input type="checkbox"/>	Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), chassisuiteinde	0P1O4

Fabrieksofbouwvarianten en koppelingen voor opbouwvarianten (bijv. indicator kiepwagen enz.)

<input type="checkbox"/>	Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoeentalreg. (ZDR), voorzijde cabine	0P2NA
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Krachtafnemers

<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, type NH/4c, zonder flens, f=1,10, positie ca. 2.00 uur	0P4PS
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, voor kort gebruik minder dan 60 min	0P4VK
<input type="checkbox"/>	Krachtafnemer, transmissieafhankelijk, schakelbaar	0P4X9



<input type="checkbox"/>	Zonder ventilatorwiel voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Functieparameters voor krachtafnemer, transmissieafhankelijk, rijmodus	0P4WP
<input type="checkbox"/>	Brancheparametring, algemeen	0P4X0

Wegsleepen, bergen en trekken

<input type="checkbox"/>	Muilkoppeling, midden, geïntegreerd in bumper/frontdwarsslijper, met steekpen	0P1MK
--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------

Spuitwerk

Spuitwerk cabine boven

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	0P6YB
--------------------------	-------------------	-------

Spuitwerk cabine onder

<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk instappen	0P6X9
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk spatborden, achter cabine	0P6YG
<input type="checkbox"/>	Structuurlakwerk bumpers, kunststof	0P6YP

Spuitwerk chassis

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	0P6YC
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk velgen, staal, kleur wit aluminium	0P6YL

National unit

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytyre 6 banden	BE006
<input type="checkbox"/>	Reference Truck	BE018

Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	PDI	ZLA01
<input type="checkbox"/>	Plaque avant	ZLA02
<input type="checkbox"/>	Finition électrique carrosserie / camion	ZLA03
<input type="checkbox"/>	Transport en Italie	ZLA04
<input type="checkbox"/>	Alarme volumétrique	ZLA05

Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk chassis	GRAFIETZWART RAL 9011	W
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	BREMGEEL RAL 1032	A

1b9942e4-2a8e-4116-84ed-d3c30b315b99