

6017/00988

MAN GRD Diependaele nv



# MAN TGE 3.160 8V L3H3 RWD

## "Indium Grey Urban"

TGE 3.160 Bestelwagen

Wielbasis: 3640 mm

Motor: 120 kW

Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

Katalogusprijs: € 55.532 Excl. Btw

Uw Nettoprijs: € 48.200 Excl. Btw(\*)  
(\*4 Jaar of 120.000km - eerst bereikt)



MAN Code

**MQ6KXJ9C**

Kürt Van Asch - 0477230656 - kurt@man-grd.be

6017/00988

MAN GRD Diependaele nv

## Summary

### MAN TGE Gesloten bestel

TGE 3.160  
Bestelwagen  
Wielbasis: 3640 mm  
Motor: 120 kW Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

### Exterieur

Indiumgrey metallic  
X3X3 1.390,00 EUR

### Interieur

Grey-Black, titaanzwart-palladium, parelgrijs

### Totale prijs

55.532,00 EUR

### MAN Code

MQ6KXJ9C





6017/00988

MAN GRD Diependaele nv

## Optional extras

---

Indiumgrey metallic	X3X3	1.390,00 EUR
---------------------	------	--------------

---

Affabriek brandstoftank vulling van 15 liter	1Z2	23,00 EUR
--	-----	-----------

---

AGM-accu (520 A, 92 Ah) en dynamo met verhoogde capaciteit (230 A)	NY4	340,00 EUR
--	-----	------------

---

Airconditioning 'Climatic' in de cabine	KH6	1.771,00 EUR
---	-----	--------------

---

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar	6XP	119,00 EUR
---	-----	------------

---

Bumper voor in grijs	2JB	0,00 EUR
----------------------	-----	----------

---

Cargo Package (BE)	ZPB	1.908,00 EUR
--------------------	-----	--------------

---

Comfortpakket	ZMJ	77,00 EUR
---------------	-----	-----------

---

Elektrische hulpverwarming (lucht) (1.400 W)	7E7	269,00 EUR
--	-----	------------

---

Geveerde stoel 'ergoComfort' links	3TP	280,00 EUR
------------------------------------	-----	------------

---



6017/00988

MAN GRD Diependaele nv

---

Handschoenenkastje met afsluitbare klep, verlicht	4Z3	29,00 EUR
Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten	3R2	1.241,00 EUR
MAN Media Van Navigation Business pakket (12,9 inch)	ZNY	970,00 EUR
Price adaptation for metallic colour	YP3	-1.390,00 EUR
4 radiografische sleutels	8QL	62,00 EUR
Reservewiel, ruimtebesparend, met boordgereedschap en krik	ZR9	178,00 EUR
Scheidingswand, met bekleding	3CS	248,00 EUR
Stoelverwarming voor bestuurder en bijrijder, afzonderlijk regelbaar	4A3	307,00 EUR
Treep plank achter, over de halve breedte	QT9	123,00 EUR
Trekhaak, vast	1D1	470,00 EUR
Urban Pack	ZQ0	0,00 EUR

---

6017/00988

MAN GRD Diependaele nv

Vorbereiding voor zwaailicht voor

9LX

45,00 EUR

Total

8.460,00 EUR



6017/00988

MAN GRD Diependaele nv

# Standaard uitrusting

## Achterdeuren/achterklep

4HA Zonder achterruit

## Brandstofsyste men

OF3 Brandstofsysteem diesel

## Carrosserie

3RD Achterdeuren zonder ruituitsparingen

OM0 Brandstoftank 75 l

5SB Buitenspiegel links, convex, met geïntegreerd led-knipperlicht en groothoekspiegel

5RB Buitenspiegel rechts, convex, met geïntegreerd led-knipperlicht en groothoekspiegel

6XN Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar

**Vervangen door:** Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar

2JF Bumper voor in grijs met gespoten bovenlijst in carrosseriekleur

**Vervangen door:** Bumper voor in grijs

OD1 Cabinedeuren

1F3 Eén sleepoog voor

3R0 Normaal dak

**Vervangen door:** Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten

6KA Radiateurbeschermer, zwart met chromen lijst

5V3 Scharnieren voor achterdeuren

5R2 Schuifdeur, rechts

1D7 Voorbereiding voor trekhaak (zonder kabelset, contactdoos, trekhaakframe)

**Vervangen door:** Trekhaak, vast

4GF Voorruit van hittewerend gelaagd glas

QL7 Warmtewerend glas

8F1 Zijmarkeringsverlichting

3S0 Zonder dakreling/dakdrager

5S0 Zonder hydraulische laadklep

9H0 Zonder knipperlichten op dak

6N0 Zonder spatlappen

QT5 Zonder trede achter

**Vervangen door:** Treeplank achter, over de halve breedte

9LA Zonder zwaailicht

## Brandstofhoeveelheid

1Z0 Affabriek brandstoftank vulling van 7 liter

**Vervangen door:** Affabriek brandstoftank vulling van 15 liter

## CW-waarde bekleding

2D0 Zonder CO2-optimalisatie

## Contactdoos voor

9Z0 bedrijfsspanning 12 V

## Functie-uitrusting

EU1 12V-aansluiting in de cabine (op het dashboard)

8QJ 2 radiografische sleutels

**Vervangen door:** 4 radiografische sleutels

8RE 4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen

J0B Accu 520 A (92 Ah)

6I1 Actieve Lane Assist

EM2 Alertheids- en vermoeidheidswaarschuwing

8T2 Cruise control

USA Dashboard, weergave in km/u

QV3 Digitale radio-ontvangst (DAB+)

9ZV Draadloze telefoonlader, zonder verbeterde buitenantenneaansluiting (LTE)

8GU Draaistroomdynamo 140 A

**Vervangen door:** Draaistroomdynamo 230 A

IS2 Elektrische klemmenstrook en klantspecifiek functiestuurapparaat met programmeermogelijkheid voor opbouwer

9JC Essential uitvoering: 12V-contactdoos met sigaretteaansteker, asbak, bekerhouder

LT2 Intelligente snelheidsassistent

4I7 Keyless Start

9CW Led-binnenverlichting in de passagiers-/laadruimte

EL2 MAN Connect, met OCU3 low

**Vervangen door:** MAN Connect (oproepdiensten/InVehicle Apps/navigatie afhankelijk van het eindapparaat), met OCU high

I8U MAN Media Van (10,4 inch)

**Vervangen door:** MAN Media Van Navigation Business (12,9 inch)

9WJ MAN SmartLink



6017/00988

MAN GRD Diependaele nv

**Vervangen door:** Voorbereiding voor zwaailicht voor

**Elektrisch veiligheidspakket**

IL0 Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling

**Gebruiksaanwijzingen**

OVE Boorddocumentatie Vlaams/Frans

**Lakconservering/transportbescherming**

5K0 Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktebeschermfolie

**Onderstel**

CM1 4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.200 kg, zilverkleurig

**Vervangen door:** 4 lichtmetalen velgen 6 1/2 J x 17 met een draagvermogen van 1.200 kg, zwart

Q70 Banden 235/65 R16C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand

**Vervangen door:** Banden 235/60 R17C 117/115 R, geoptimaliseerde rolweerstand

1G8 Bandenreparatieset: compressor van 12 volt en bandenafdichtmiddel

**Vervangen door:** Reservewiel, plaatsbesparend

1S3 Boordgereedschap

**Vervangen door:** Boordgereedschap en krik

0WQ Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg

1BA Vering/demping basis en stabilisatie standaard

**Vervangen door:** Vering/demping versterkt en stabilisatie versterkt

LOL Voertuig met stuurwiel links

1NP Wielafdekking midden met chroom embleem

**Vervangen door:** Afdekkingen voor lichtmetalen velgen

VG0 Zomerbanden

1Y0 Zonder differentieelblokkering

**Stoelen in passagiers-/laadruimte**

5Q0 Zonder schuifdeur, links (gesloten zijwand)

**Veiligheidsframe (beschermbeugel)**

2Y0 Zonder beschermingsframe (beschermbeugel voor M2)

**Verhoging/verlaging laadvermogen, technisch**

1UA Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht

- VI4 Onderhoudsmelding 50.000 km of 2 jaar (variabel)
- 7X2 Parkeerassistent voor en achter
- 8N6 Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor
- 7H4 Snelheidsbegrenzing tot maximaal 130 km/u (niet deactiveerbaar)
- 7L6 Start-stopsysteem met terugwinning van remenergie
- 2A0 Transportmodus actief
- NI1 UNECE voertuig
- U9E USB type C-gegevensaansluitingen en laadaansluitingen met verhoogd laadvermogen
- 7GI Uitlaatgasconcept, EURO VI-E
- QR9 Verkeerstekenherkenning
- 9AC Verwarming in cabine, elektronisch geregeld  
**Vervangen door:** Airconditioning 'Climatic' in de cabine
- 7J2 Virtual cockpit
- 5EV Volledige N1-registratie (tot en met 3,5 t GVW)
- 8FA Zonder 2e accu
- 6AA Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdampers
- BR0 Zonder dodehoekwaarschuwing en zonder wegrijwaarschuwing
- 7E0 Zonder hulpverwarming  
**Vervangen door:** Elektrische hulpverwarming (lucht) (1.400 W)
- 8X0 Zonder koplampreinigingsinstallatie
- OR0 Zonder krachtafnemer van transmissie
- 8HA Zonder voorbereiding voor 2e draaistroomdynamo

**Interieuruitrustingen**

- QE4 Dakreling met opbergvakken, twee 1-DIN-schachten en leeslampje
- 4Z1 Handschoenenvak  
**Vervangen door:** Handschoenenkastje met afsluitbare klep, verlicht
- 6X3 Instapgreep aan de scheidingswand in de laadruimte
- 7C3 Instaphandgreep aan de achterste stijlen
- 4N0 Instrumentenbord
- 5AC Rubberen vloer in de cabine
- 3TE Stoel 'Comfort' links  
**Vervangen door:** Geveerde stoel 'ergoComfort' links
- N0V Stoelbekleding met stof 'Toronto Grid'
- 3SS Tweepersoons bijrijdersbank rechts, met opbergvak en neerklapbare middelste rugleuning
- 6L0 Zonder C-rails in de laadruimte
- 5CA Zonder dakbinnenbekleding



6017/00988

MAN GRD Diependaele nv

4XA	Zonder dakbinnendrager
7N0	Zonder opbergvak boven de cabine <b>Vervangen door:</b> Opbergvak boven de cabine, toegankelijk vanuit de laadruimte
5BA	Zonder vloerbedekking in de passagiers-/laadruimte <b>Vervangen door:</b> Houten vloer in de laadruimte met wielkastbekleding
5DA	Zonder zijwandbekleding binnen in de passagiers-/laadruimte <b>Vervangen door:</b> Zijbekleding binnen in de laadruimte van kunststof holle platen, tot het dakframe
3CF	scheidingswand <b>Vervangen door:</b> Scheidingswand, met bekleding

---

#### Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen

3W6	Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium
-----	--

---

#### Ruiten

4FA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, linksachter
4JA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, rechtsachter
4DA	Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor
4EA	Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor

---

#### Toelating

3M2	Uitvoering licht commercieel voertuig met maximaal 3 zitplaatsen
-----	--

---

#### Veiligheidsvoorzieningen

4UF	Airbag telkens voor bestuurder en bijrijder met uitschakeling bijrijdersairbag
3QN	Automatische driepuntsveiligheidsgordels met hoogteverstelling
7K3	Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
9C7	Dagrijlicht met rijlichtassistent
8ID	Dubbele halogeenkoplampen
1AS	ESP met elektronische differentieelblokkering, antiliperegeling (ASR) en ABS
UH2	Elektronische parkeerrem
9P3	Gordelcontrole, E-contact in gordelslot; bestuurders- en bijrijdersstoel
UG1	Hill hold-assistent voor op hellingen
2FT	Met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel, verwarmd met Tiptronic
QK1	Met multifunctionele camera
NZ2	Module met 3 knoppen
8J3	Noodremassistent
1LA	Schijfremmen voor, 16"

6017/00988

MAN GRD Diependaele nv

6B1	Sjorogen voor het vastzetten van de lading
1T9	Verbandmateriaal, gevarendriehoek en veiligheidsvest
GV1	Vorbereiding alcoholslot
7AA	Wegrijblokkering, elektronisch
KJ1	Zijwindassistent
9BA	Zonder accuhoofdschakelaar
4H0	Zonder kinderbeveiliging in de passagiersruimte
2NA	Zonder wielkeg(gen)
6DA	Zonnekleppen, opklapbaar en opzij zwenkbaar



6017/00988

MAN GRD Diependaele nv

## Technische gegevens

Motor		Rijprestaties	
Brandstof	Diesel	Maximumsnelheid	130 km/h
Aantal cilinders	4; in Reihe	<hr/>	
Cilinderinhoud	1.968 cm <sup>3</sup>	Afmetingen voertuig	
Vermogen bij toerental	120,000 kW bij 3600 min <sup>-1</sup>	Lengte	5.986 mm
Max. koppel	410 Nm / 1500 - 2000 1/min	Breedte zonder buitenspiegels	2.040 mm
CO <sub>2</sub> -berekingsmethode	H	Hoogte	2.590 mm
Rijgeluid	72,000 dB(A)	Wielbasis	3.640 mm
Stationair geluid	76,000 dB(A)	<hr/>	
Gewichten			
Toel. totaalgewicht	3.500 kg		
Gewicht vooras	1.403,259 kg		
Gewicht achteras	1.086,423 kg		
Leeggewicht met chauffeur de- clared	2.564,682 kg		
min. typetestgewicht	2.356 kg		
max. typetestgewicht	2.752 kg		
Toel. totaal treingewicht	7.000 kg		
Toelaatbare asbelasting voor	2.100 kg		
Toelaatbare asbelasting achter	2.250 kg		
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 12%	3.500 kg		
Toelaatbare aanhangwagenbe- lasting ongeremd	750 kg		
Disseldruk	140 kg		
Laadvermogen berekenen			
Maximaal toegestaan gewicht	3500 kg		
Leeggewicht incl. bestuurder	2564 kg		
Laadvermogen	936 kg		



6017/00988

MAN GRD Diependaele nv

# Consumption and emissions

---

## Verbruiks- en emissiewaarden WLTP

Verbruik (laag)	12,9 l/100 km
Verbruik (gemiddeld)	9,9 l/100 km
Verbruik (hoog)	9,5 l/100 km
Verbruik (extra hoog)	12,3 l/100 km
Verbruik (gecombineerd)	11,0 l/100 km
CO <sub>2</sub> uitstoot (gecombineerd)	289 g/km