

6017/00990

MAN GRD Diependaele nv



# MAN TGE 3.180 8V L3H3 FWD "Ascot Grey"

TGE 3.180 Bestelwagen

Wielbasis: 3640 mm

Motor: 2,0 l 130 kW

Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

Katalogusprijs: € 53.485 Excl. Btw

Uw Nettoprijs: € 43.100 Excl. Btw(\*)

(\*Inclusief 4 Jaar waarborg of 120.000km - eerst bereikt)



MAN Code

**M6SQWRKN**

Kürt Van Asch - 0477230656 - kurt@man-grd.be

6017/00990

MAN GRD Diependaele nv

## Summary

### MAN TGE

TGE 3.180 Bestelwagen  
Wielbasis: 3640 mm  
Motor: 2,0 l 130 kW  
Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

### Exterieur

Ascotgrijs  
6U6U

0,00 EUR

### Interieur

Grey-Black, titaanzwart-palladium, parelgrijs

### Totale prijs

53.485,00 EUR

### MAN Code

M6SQWRKN





6017/00990

MAN GRD Diependaele nv

## Optional extras

---

Ascotgrijs	6U6U	0,00 EUR
------------	------	----------

---

Achteruitrijcamerasysteem met dynamische lijngeleiding	KA2	390,00 EUR
--	-----	------------

---

AGM-accu (520 A, 92 Ah) en dynamo met verhoogde capaciteit (230 A)	NY4	340,00 EUR
--	-----	------------

---

Airconditioning 'Climatic' in de cabine	KH6	1.771,00 EUR
---	-----	--------------

---

Allseason banden	VG1	219,00 EUR
------------------	-----	------------

---

Banden 235/65 R16C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand	Q70	20,00 EUR
---	-----	-----------

---

Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar	6XP	119,00 EUR
---	-----	------------

---

Cargo Package (BE)	ZPB	1.908,00 EUR
--------------------	-----	--------------

---

Comfortpakket	ZMJ	77,00 EUR
---------------	-----	-----------

---

Elektrische hulpverwarming (lucht) (1.400 W)	7E7	269,00 EUR
--	-----	------------



6017/00990

MAN GRD Diependaele nv

---

Handschoenenkastje met afsluitbare klep, verlicht	4Z3	29,00 EUR
Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten	3R2	1.241,00 EUR
4 radiografische sleutels	8QL	62,00 EUR
Reservewiel (staal) met boordgereedschap en krik	ZR8	178,00 EUR
Scheidingswand, met bekleding	3CS	248,00 EUR
Spatlappen achter	6N1	59,00 EUR
4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zwart	C1G	0,00 EUR
Steenslagbescherming (zonder CO2-optimalisatie)	2D5	0,00 EUR
Treep plank achter, over de halve breedte	QT9	123,00 EUR
Trekhaak, vast	1D1	470,00 EUR
Vooras, versterkt	VV8	0,00 EUR

---

6017/00990

MAN GRD Diependaele nv

Total

7.523,00 EUR



6017/00990

MAN GRD Diependaele nv

# Standaard uitrusting

## Achterdeuren/achterklep

4HA Zonder achterrui

## Brandstofsyste

0F3 Brandstofsysteem diesel

## Carrosserie

3RD	Achterdeuren zonder ruituitsparingen
0M0	Brandstoftank 75 l
5SB	Buitenspiegel links, convex, met geïntegreerd led-knipperlicht en groothoekspiegel
5RB	Buitenspiegel rechts, convex, met geïntegreerd led-knipperlicht en groothoekspiegel
6XN	Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar <b>Vervangen door:</b> Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar
2JF	Bumper voor in grijs met gespoten bovenlijst in carrosseriekleur
0D1	Cabinedeuren
1F3	Eén sleepoog voor
3R0	Normaal dak <b>Vervangen door:</b> Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten
6KA	Radiatorbeschermer, zwart met chromen lijst
5V3	Scharnieren voor achterdeuren
5R2	Schuifdeur, rechts
1D7	Vorbereiding voor trekhaak (zonder kabelset, contactdoos, trekhaakframe) <b>Vervangen door:</b> Trekhaak, vast
4GF	Voorruit van hittewerend gelaagd glas
QL7	Warmtewerend glas
8F1	Zijmarkeringsverlichting
3S0	Zonder dakreling/dakdrager
5S0	Zonder hydraulische laadklep
9H0	Zonder knipperlichten op dak
6N0	Zonder spatlappen <b>Vervangen door:</b> Spatlappen achter
QT5	Zonder trede achter <b>Vervangen door:</b> Treeplank achter, over de halve breedte
9LA	Zonder zwaailicht

## Brandstofhoeveelheid

1Z0 Affabriek brandstoftank vulling van 7 liter

## CW-waarde bekleding

2D0 Zonder CO2-optimalisatie

**Vervangen door:** Steenslagbescherming (zonder CO2-optimalisatie)

## Contactdoos voor

9Z0 bedrijfsspanning 12 V

## Functie-uitrusting

EU1	12V-aansluiting in de cabine (op het dashboard)
8QJ	2 radiografische sleutels <b>Vervangen door:</b> 4 radiografische sleutels
8RE	4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen
J0B	Accu 520 A (92 Ah)
6I1	Actieve Lane Assist
EM2	Alertheids- en vermoeidheidswaarschuwing
8T2	Cruise control
USA	Dashboard, weergave in km/u
QV3	Digitale radio-ontvangst (DAB+)
9ZV	Draadloze telefoonlader, zonder verbeterde buitenantenneaansluiting (LTE)
8GV	Draaistroomdynamo 180 A <b>Vervangen door:</b> Draaistroomdynamo 230 A
IS2	Elektrische klemmenstrook en klantspecifiek functiestuurapparaat met programmeermogelijkheid voor opbouwer
4NN	Emissieconcept, EU6e (EC)
9JC	Essential uitvoering: 12V-contactdoos met sigarettenaansteker, asbak, bekerhouder
LT2	Intelligente snelheidsassistent
4I7	Keyless Start
9CW	Led-binnenverlichting in de passagiers-/laadruimte
EL2	MAN Connect, met OCU3 low
I8U	MAN Media Van (10,4 inch)
9WJ	MAN SmartLink
VI4	Onderhoudsmelding 50.000 km of 2 jaar (variabel)
7X2	Parkeerassistent voor en achter

6017/00990

MAN GRD Diependaele nv

### Elektrisch veiligheidspakket

IL0 Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling

### Gebruiksaanwijzingen

OVE Boorddocumentatie Vlaams/Frans

### Lakconservering/transportbescherming

SK0 Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlakteschermfolie

### Onderstel

41W 4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zilverkleurig

**Vervangen door:** 4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zwart

Q68 Banden 205/75 R16C 113/111 R, geoptimaliseerde rolweerstand

**Vervangen door:** Banden 235/65 R16C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand

1G8 Bandenreparatieset: compressor van 12 volt en bandenaafdichtmiddel

**Vervangen door:** Reservewiel (stalen velg) met normale band

1S3 Boordgereedschap

**Vervangen door:** Boordgereedschap en krik

OWQ Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg

1BA Vering/demping basis en stabilisatie standaard

**Vervangen door:** Vering/demping versterkt en stabilisatie versterkt

LOL Voertuig met stuurwiel links

1NP Wielafdekking midden met chroom embleem

VG0 Zomerbanden

**Vervangen door:** Allseason banden

1Y0 Zonder differentieelblokkering

### Stoelen in passagiers-/laadruimte

5Q0 Zonder schuifdeur, links (gesloten zijwand)

### Veiligheidsframe (beschermbeugel)

2Y0 Zonder beschermingsframe (beschermbeugel voor M2)

### Verhoging/verlaging laadvermogen, technisch

1UA Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht

8N6 Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor

7L6 Start-stopsysteem met terugwinning van remenergie

2A0 Transportmodus actief

NI1 UNECE voertuig

U9E USB type C-gegevensaansluitingen en laadaansluitingen met verhoogd laadvermogen

QR9 Verkeerstekenherkenning

9AC Verwarming in cabine, elektronisch geregeld

**Vervangen door:** Airconditioning 'Climatic' in de cabine

7J2 Virtual cockpit

5EV Volledige N1-registratie (tot en met 3,5 t GVW)

8FA Zonder 2e accu

6AA Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdamper

BR0 Zonder dodehoekwaarschuwing en zonder wegrijwaarschuwing

7E0 Zonder hulpverwarming

**Vervangen door:** Elektrische hulpverwarming (lucht) (1.400 W)

8X0 Zonder koplampreinigingsinstallatie

OR0 Zonder krachtafnemer van transmissie

8HA Zonder voorbereiding voor 2e draaistroomdynamo

### Interieuruitrustingen

QE4 Dakreling met opbergvakken, twee 1-DIN-schachten en leeslampje

4Z1 Handschoenenvak

**Vervangen door:** Handschoenenkastje met afsluitbare klep, verlicht

6X3 Instapgriep aan de scheidingswand in de laadruimte

7C3 Instaphandgreep aan de achterste stijlen

4N0 Instrumentenbord

5AC Rubberen vloer in de cabine

3TE Stoel 'Comfort' links

**Vervangen door:** Stoel 'Comfort Plus' links

NOV Stoelbekleding met stof 'Toronto Grid'

3SS Tweepersoons rijdersbank rechts, met opbergvak en neerklapbare middelste rugleuning

6LO Zonder C-rails in de laadruimte

5CA Zonder dakbinnenbekleding

4XA Zonder dakbinnendrager

7N0 Zonder opbergvak boven de cabine

**Vervangen door:** Opbergvak boven de cabine, toegankelijk vanuit de laadruimte

5BA Zonder vloerbedekking in de passagiers-/laadruimte

6017/00990

MAN GRD Diependaele nv

**Vervangen door:** Houten vloer in de laadruimte met wielkastbekleding

5DA Zonder zijwandbekleding binnen in de passagiers-/laadruimte

**Vervangen door:** Zijbekleding binnen in de laadruimte van kunststof holle platen, tot het dakframe

3CF scheidingswand

**Vervangen door:** Scheidingswand, met bekleding

---

#### Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen

3W6 Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium

---

#### Ruiten

4FA Zonder zijruitopening in de laadruimte, linksachter

4JA Zonder zijruitopening in de laadruimte, rechtsachter

4DA Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor

4EA Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor

---

#### Toelating

3M2 Uitvoering licht commercieel voertuig met maximaal 3 zitplaatsen

---

#### Veiligheidsvoorzieningen

4UF Airbag telkens voor bestuurder en bijrijder met uitschakeling bijrijdersairbag

3QN Automatische driepuntsveiligheidsgordels met hoogteverstelling

7K3 Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)

9C7 Dagrijlicht met rijlichtassistent

8ID Dubbele halogeenkoplampen

1AS ESP met elektronische differentieelblokkering, antiliperegeling (ASR) en ABS

UH2 Elektronische parkeerrem

9P3 Gordelcontrole, E-contact in gordelslot; bestuurders- en bijrijdersstoel

UG1 Hill hold-assistent voor op hellingen

2FT Met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel, verwarmd met Tiptronic

QK1 Met multifunctionele camera

NZ2 Module met 3 knoppen

8J3 Noodremassistent

1LA Schijfremmen voor, 16"

6B1 Sjorogen voor het vastzetten van de lading

1T9 Verbandmateriaal, gevarendriehoek en veiligheidsvest

GV1 Voorbereiding alcoholslot

7AA Wegrijblokkering, elektronisch

6017/00990

MAN GRD Diependaele nv

KJ1	Zijwindassistent
9BA	Zonder accuhoofdschakelaar
4H0	Zonder kinderbeveiliging in de passagiersruimte
2NA	Zonder wielkeg(gen)
6DA	Zonnekleppen, opklapbaar en opzij zwenkbaar





6017/00990

MAN GRD Diependaele nv

## Technische gegevens

Motor		Rijprestaties	
Brandstof	Diesel	Maximumsnelheid	165 km/h
Aantal cilinders	4; in Reihē		
Cilinderinhoud	1.968 cm <sup>3</sup>		
Vermogen bij toerental	130,000 kW bij 3600 min <sup>-1</sup>		
Max. koppel	410 Nm / 1300 - 2000 1/min		
Stikstofoxide (NOx) (brandstof I)	58,900 mg/km		
CO2-berekeningsmethode	B		
Rijgeluid	73,000 dB(A)		
Stationair geluid	78,000 dB(A)		

### Gewichten

Toel. totaal <span>gewicht</span>	3.500 kg
Gewicht vooras	1.416,873 kg
Gewicht achteras	960,235 kg
Leeggewicht met chauffeur declared	2.452,108 kg
min. typetest <span>gewicht</span>	2.176 kg
max. typetest <span>gewicht</span>	2.673 kg
Toel. totaal treingewicht	6.000 kg
Toelaatbare asbelasting voor	2.100 kg
Toelaatbare asbelasting achter	2.100 kg
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 12%	3.000 kg
Toelaatbare aanhangwagenbelasting ongeremd	750 kg
Disseldruk	120 kg

### Laadvermogen berekenen

Maximaal toegestaan <span>gewicht</span>	3500 kg
Leeggewicht incl. bestuurder	2452 kg
Laadvermogen	1048 kg

6017/00990

MAN GRD Diependaele nv

# Consumption and emissions

## Verbruiks- en emissiewaarden WLTP

Verbruik (laag)	11,3 l/100 km
Verbruik (gemiddeld)	9,1 l/100 km
Verbruik (hoog)	8,5 l/100 km
Verbruik (extra hoog)	11,4 l/100 km
Verbruik (gecombineerd)	10,0 l/100 km
CO <sub>2</sub> uitstoot (gecombineerd)	262 g/km

