

24/09/2026

MAN GRD Diependaele nv



# **MAN TGE 3.180 8V L3H3 FWD**

## **"10 Years Edition Deep Black Lion"**

**TGE 3.180 Bestelwagen**

**Wielbasis: 3640 mm**

**Motor: 2,0 l 130 kW**

**Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen**

**Katalogusprijs: € 56.925 Excl. Btw**

**Uw Nettoprijs: € 49.050 Excl. Btw(\*)**

**(\*Inclusief 5 Jaar waarborg of 100.000 km - eerst bereikt)**



MAN Code

**M6SJBG9Y**

24/09/2026

MAN GRD Diependaele nv

## Summary

### MAN TGE Gesloten bestel

TGE 3.180 Bestelwagen

Wielbasis: 3640 mm

Motor: 2,0 l 130 kW

Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

### Exterieur

Deep Black-pareleffect  
2T2T

1.505,00 EUR

### Interieur

Grey-Black, titaanzwart-palladium, parelgrijs





24/09/2026

MAN GRD Diependaele nv

## Optional extras

|                                                             |      |              |
|-------------------------------------------------------------|------|--------------|
| Deep Black-pareffect                                        | 2T2T | 1.505,00 EUR |
| Banden 235/65 R16C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand | Q70  | 20,00 EUR    |
| Cargo Package (BE)                                          | ZPB  | 1.926,00 EUR |
| Dynamo met verhoogde capaciteit                             | NY4  | 343,00 EUR   |
| Elektrische hulpverwarming (lucht) (1.400 W)                | 7E7  | 272,00 EUR   |
| Handmatige airconditioning 'Climatic' cabine                | KH6  | 1.789,00 EUR |
| Handschoenenkastje met afsluitbare klep, verlicht           | 4Z3  | 29,00 EUR    |
| H3 - Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten                 | 3R2  | 1.253,00 EUR |
| MAN TGE Individual Black                                    | YGO  | 2.170,00 EUR |
| 4 radiografische sleutels                                   | 8QL  | 63,00 EUR    |



24/09/2026

MAN GRD Diependaele nv

|                                                                        |     |               |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Reservewiel (staal) met boordgereedschap en krik                       | ZR8 | 180,00 EUR    |
| 4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zwart | C1G | 0,00 EUR      |
| Steenslagbescherming (met CO2-optimalisatie)                           | QY1 | 0,00 EUR      |
| Stoelverwarming voor bestuurder en bijrijder, afzonderlijk regelbaar   | 4A3 | 310,00 EUR    |
| Treep plank achter, over de halve breedte                              | QT9 | 124,00 EUR    |
| Trekhaak, vast                                                         | 1D1 | 475,00 EUR    |
| Vorbereiding voor zwaailicht voor                                      | 9LX | 45,00 EUR     |
| 10 Years Edition                                                       | ZS4 | 0,00 EUR      |
| Total                                                                  |     | 10.504,00 EUR |

24/09/2026

MAN GRD Diependaele nv

# Standaard uitrusting

## Achterdeuren/achterklep

4HA Zonder achterraut

## Brandstofsysteemen

OF3 Brandstofsysteem diesel

## Carrosserie

3RD Achterdeuren zonder ruituitparingen

OM0 Brandstoftank 75 l

5SB Buitenspiegel links, convex, met geïntegreerd led-knipperlicht en groothoekspiegel

5RB Buitenspiegel rechts, convex, met geïntegreerd led-knipperlicht en groothoekspiegel

6XN Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar  
**Vervangen door:** Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar

2JF Bumper voor in grijs met gespoten bovenlijst in carrosseriekleur

1F3 Eén sleepoog voor

3R0 H2 - Normaal dak  
**Vervangen door:** H3 - Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten

6KA Radiateurbeschermmrooster, zwart met chromen lijst

5V3 Scharnieren voor achterdeuren

5R2 Schuifdeur, rechts

1D7 Voorbereiding voor trekhaak (zonder contactdoos en trekhaakframe)  
**Vervangen door:** Trekhaak, vast

4GF Voorruit van hittewerend gelaagd glas

QL7 Warmtewerend glas

8F1 Zijmarkeringsverlichting

3S0 Zonder dakreling/dakdrager

5S0 Zonder hydraulische laadklep

9H0 Zonder knipperlichten op dak

6N0 Zonder spatlappen

QT5 Zonder trede achter  
**Vervangen door:** Treeplank achter, over de halve breedte

9LA Zonder zwaailicht  
**Vervangen door:** Voorbereiding voor zwaailicht voor

## Brandstofhoeveelheid

1Z0 Affabriek brandstoftank vulling van 7 liter

## CW-waarde bekleding

2D0 Zonder CO2-optimalisatie

**Vervangen door:** Steenslagbescherming (met CO2-optimalisatie)

## Contactdoos voor

9Z0 bedrijfsspanning 12 V

## Functie-uitrusting

EU1 12V-aansluiting in de cabine (op het dashboard)

8QJ 2 radiografische sleutels

**Vervangen door:** 4 radiografische sleutels

8RE 4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen

EM3 Aandachts- en vermoeidheidsherkenning met bestuurdersbewakingscamera

JOB Accu 520 A (92 Ah)

6I1 Actieve Lane Assist

8T2 Cruise control

USA Dashboard, weergave in km/u

QV3 Digitale radio-ontvangst (DAB+)

9ZV Draadloze telefoonlader, zonder verbeterde buitenantenneaansluiting (LTE)

8GV Draaistroomdynamo 180 A

**Vervangen door:** Draaistroomdynamo 230 A

IS2 Elektrische klemmenstrook en klantspecifiek functiestuurapparaat met programmeermogelijkheid voor opbouwer

4NN Emissieconcept, EU6e (EC)

9JC Essential uitvoering: 12V-contactdoos met sigarettenaansteker, asbak, bekerhouder

LT2 Intelligente snelheidsassistent

4I7 Keyless Start

9CW Led-binnenverlichting in de passagiers-/laadruimte

EL2 MAN Connect, met OCU3 low

**Vervangen door:** MAN Connect (oproepdiensten/InVehicle Apps/navigatie afhankelijk van het eindapparaat), met OCU high

I8U MAN Media Van (10,4 inch)



24/09/2026

MAN GRD Diependaele nv

#### Elektrisch veiligheidspakket

ILO Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor in-geschakelde achteruitversnelling

#### Gebruiksaanwijzingen

OVE Boorddocumentatie Vlaams/Frans

#### Lakconservering/transportbescherming

5K0 Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktebeschermfolie

#### Onderstel

0WQ 3,5 t

41W 4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zilverkleurig

**Vervangen door:** 4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zwart

Q68 Banden 205/75 R16C 113/111 R, geoptimaliseerde rolweerstand

**Vervangen door:** Banden 235/65 R16C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand

1G8 Bandenreparatieset: compressor van 12 volt en bandenaafdichtmiddel

**Vervangen door:** Reservewiel (stalen velg) met normale band

1S3 Boordgereedschap

**Vervangen door:** Boordgereedschap en krik

1BA Vering/damping basis en stabilisatie standaard

**Vervangen door:** Vering/damping versterkt en stabilisatie versterkt

LOL Voertuig met stuurwiel links

1NP Wielafdekking midden met chroom embleem

VG0 Zomerbanden

1Y0 Zonder differentieelblokkering

#### Stoelen in passagiers-/laadruimte

5Q0 Zonder schuifdeur, links (gesloten zijwand)

#### Veiligheidsframe (beschermbeugel)

2Y0 Zonder beschermingsframe (beschermbeugel voor M2)

#### Verhoging/verlaging laadvermogen, technisch

1UA Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaal-gewicht

**Vervangen door:** MAN Media Van Navigation Business (12,9 inch)

9WJ MAN SmartLink

VI4 Onderhoudsmelding 50.000 km of 2 jaar (variabel)

7X2 Parkeerassistent (PDC) voor en achter

8N6 Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor

7L6 Start-stopsysteem met terugwinning van remenergie

2A0 Transportmodus actief

NI1 UNECE voertuig

U9E USB type C-gegevensaansluitingen en laadaansluitingen met verhoogd laadvermogen

QR9 Verkeerstekenherkenning

9AC Verwarming in cabine, elektronisch geregeld

**Vervangen door:** Handmatige airconditioning 'Climatic' cabine

7J2 Virtual cockpit

5EV Volledige N1-registratie (tot en met 3,5 t GVW)

8FA Zonder 2e accu

6AA Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdamper

BR0 Zonder dodehoekwaarschuwing en zonder wegrijwaarschuwing

7E0 Zonder hulpverwarming

**Vervangen door:** Elektrische hulpverwarming (lucht) (1.400 W)

8X0 Zonder koplampreinigingsinstallatie

OR0 Zonder krachtafnemer van transmissie

8HA Zonder voorbereiding voor 2e draaistroomdynamo

#### Interieuruitrustingen

QE4 Dakreling met opbergvakken, twee 1-DIN-schachten en leeslampje

4Z1 Handschoenenvak

**Vervangen door:** Handschoenenkastje met afsluitbare klep, verlicht

6X3 Instapgriep aan de scheidingswand in de laadruimte

7C3 Instaphandgreep aan de achterste stijlen

4N0 Instrumentenbord

5AC Rubberen vloer in de cabine

3TE Stoel 'Comfort' links

**Vervangen door:** Geveerde stoel 'ergoComfort' links

NOV Stoelbekleding met stof 'Toronto Grid'

3SS Tweepersoons bijrijdersbank rechts, met opbergvak en neerklapbare middelste rugleuning

6L0 Zonder C-rails in de laadruimte

5CA Zonder dakbinnenbekleding

24/09/2026

MAN GRD Diependaele nv

|     |                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4XA | Zonder dakbinnendrager                                                                                                                                                  |
| 7N0 | Zonder opbergvak boven de cabine<br><b>Vervangen door:</b> Opbergvak boven de cabine, toegankelijk vanuit de laadruimte                                                 |
| 5BA | Zonder vloerbedekking in de passagiers-/laadruimte<br><b>Vervangen door:</b> Houten vloer in de laadruimte met wielkastbekleding                                        |
| 5DA | Zonder zijwandbekleding binnen in de passagiers-/laadruimte<br><b>Vervangen door:</b> Zijbekleding binnen in de laadruimte van kunststof holle platen, tot het dakframe |
| 3CF | scheidingswand<br><b>Vervangen door:</b> Scheidingswand, met bekleding                                                                                                  |

#### Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen

|     |                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 3W6 | Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium |
|-----|----------------------------------------------------------|

#### Ruiten

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 4FA | Zonder zijruitopening in de laadruimte, linksachter  |
| 4JA | Zonder zijruitopening in de laadruimte, rechtsachter |
| 4DA | Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor       |
| 4EA | Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor      |

#### Toelating

|     |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 3M2 | Uitvoering licht commercieel voertuig met maximaal 3 zitplaatsen |
|-----|------------------------------------------------------------------|

#### Veiligheidsvoorzieningen

|     |                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4UF | Airbag voor bestuurder en bijrijder met uitschakeling bijrijdersairbag                                                           |
| 3QN | Automatische driepuntsveiligheidsgordels met hoogteverstelling                                                                   |
| 7K3 | Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)                                                                                            |
| 9C7 | Dagrijlicht met rijlichtassistent<br><b>Vervangen door:</b> Dagrijlicht met rijlichtassistent en Coming- en Leaving-Home-functie |
| 8ID | Dubbele halogeenkoplampen<br><b>Vervangen door:</b> LED-koplampen met LED dagrijverlichting                                      |
| 1AS | ESP met elektronische differentieelblokkering, antiliperegeling (ASR) en ABS                                                     |
| UH2 | Elektronische parkeerrem                                                                                                         |
| 9P3 | Gordelcontrole, E-contact in gordelslot; bestuurders- en bijrijdersstoel                                                         |
| UG1 | Hill hold-assistent voor op hellingen                                                                                            |
| 2FT | Met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel, verwarmd met Tiptronic                                                             |
| NZ2 | Module met 3 knoppen                                                                                                             |
| QK1 | Multifunctionele frontcamera                                                                                                     |

24/09/2026

MAN GRD Diependaele nv

|     |                                                      |
|-----|------------------------------------------------------|
| 8J3 | Noodremassistent                                     |
| 1LA | Schijfremmen voor, 16"                               |
| 6B1 | Sjorogen voor het vastzetten van de lading           |
| 4L2 | Veiligheidsbinnenspiegel, dimbaar                    |
| 1T9 | Verbandmateriaal, gevarendriehoek en veiligheidsvest |
| GV1 | Vorbereiding alcoholslot                             |
| 7AA | Wegrijblokkering, elektronisch                       |
| KJ1 | Zijwindassistent                                     |
| 9BA | Zonder accuhoofdschakelaar                           |
| 4H0 | Zonder kinderslot                                    |
| 2NA | Zonder wielkeg(gen)                                  |
| 6DA | Zonnekleppen, opklapbaar en opzij zwenkbaar          |





24/09/2026

MAN GRD Diependaele nv

# Technische gegevens

| Motor                                      |                            | Rijprestaties                 |          |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------|
| Brandstof                                  | Diesel                     | Maximumsnelheid               | 165 km/h |
| Aantal cilinders                           | 4; in Reihe                | Afmetingen voertuig           |          |
| Cilinderinhoud                             | 1.968 cm <sup>3</sup>      | Lengte                        | 5.986 mm |
| Vermogen bij toerental                     | 130,000 kW bij 3600 min{   | Breedte zonder buitenspiegels | 2.040 mm |
| Max. koppel                                | 410 Nm / 1300 - 2000 1/min | Hoogte                        | 2.590 mm |
| Stikstofoxide (NOx) (brandstof I)          | 58,900 mg/km               | Wielbasis                     | 3.640 mm |
| CO2-berekeningsmethode                     | B                          |                               |          |
| Rijgeluid                                  | 70,000 dB(A)               |                               |          |
| Stationair geluid                          | 81,000 dB(A)               |                               |          |
| Gewichten                                  |                            |                               |          |
| Toel. totaalgewicht                        | 3.500 kg                   |                               |          |
| Gewicht vooras                             | 1.436,014 kg               |                               |          |
| Gewicht achteras                           | 969,447 kg                 |                               |          |
| Leeggewicht met chauffeur declared         | 2.480,461 kg               |                               |          |
| min. typetestgewicht                       | 2.176 kg                   |                               |          |
| max. typetestgewicht                       | 2.673 kg                   |                               |          |
| Toel. totaal treingewicht                  | 6.000 kg                   |                               |          |
| Toelaatbare asbelasting voor               | 2.100 kg                   |                               |          |
| Toelaatbare asbelasting achter             | 2.100 kg                   |                               |          |
| Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 12% | 3.000 kg                   |                               |          |
| Toelaatbare aanhangwagenbelasting ongeremd | 750 kg                     |                               |          |
| Disseldruk                                 | 120 kg                     |                               |          |
| Laadvermogen berekenen                     |                            |                               |          |
| Maximaal toegestaan gewicht                | 3500 kg                    |                               |          |
| Leeggewicht incl. bestuurder               | 2480 kg                    |                               |          |
| Laadvermogen                               | 1020 kg                    |                               |          |

24/09/2026

MAN GRD Diependaele nv

# Consumption and emissions

## Verbruiks- en emissiewaarden WLTP

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Verbruik (laag)                         | 11,2 l/100 km |
| Verbruik (gemiddeld)                    | 8,9 l/100 km  |
| Verbruik (hoog)                         | 8,3 l/100 km  |
| Verbruik (extra hoog)                   | 11,0 l/100 km |
| Verbruik (gecombineerd)                 | 9,8 l/100 km  |
| CO <sub>2</sub> uitstoot (gecombineerd) | 256 g/km      |

