

23/06/2026

MAN GRD Diependaele nv



MAN TGE 3.180 8V L3H3 FWD

"10 Years Edition Oyster Silver Black Lion"

TGE 3.180 Bestelwagen

Wielbasis: 3640 mm

Motor: 2,0 l 130 kW

Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

Katalogusprijs: € 56.824 Excl. Btw

Uw Nettoprijs: € 48.950 Excl. Btw(*)

(*Inclusief 5 Jaar waarborg of 100.000km - eerst bereikt)



MAN Code

MG2BFVTX

Kürt Van Asch - 0477230656 - kurt@man-grd.be

23/06/2026

MAN GRD Diependaele nv

Summary

MAN TGE Gesloten bestel

TGE 3.180 Bestelwagen
Wielbasis: 3640 mm
Motor: 2,0 l 130 kW
Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

Exterieur

Oyster Silver Metallic
FOFO

1.404,00 EUR

Interieur

Grey-Black, titaanzwart-palladium, parelgrijs





23/06/2026

MAN GRD Diependaele nv

Optional extras

Oyster Silver Metallic	FOF0	1.404,00 EUR
Banden 235/65 R16C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand	Q70	20,00 EUR
Cargo Package (BE)	ZPB	1.926,00 EUR
Dynamo met verhoogde capaciteit	NY4	343,00 EUR
Elektrische hulpverwarming (lucht) (1.400 W)	7E7	272,00 EUR
Handmatige airconditioning 'Climatic' cabine	KH6	1.789,00 EUR
Handschoenenkastje met afsluitbare klep, verlicht	4Z3	29,00 EUR
H3 - Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten	3R2	1.253,00 EUR
MAN TGE Individual Black	YGO	2.170,00 EUR
4 radiografische sleutels	8QL	63,00 EUR



23/06/2026

MAN GRD Diependaele nv

Reservewiel (staal) met boordgereedschap en krik	ZR8	180,00 EUR
4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zwart	C1G	0,00 EUR
Steenslagbescherming (met CO2-optimalisatie)	QY1	0,00 EUR
Stoelverwarming voor bestuurder en bijrijder, afzonderlijk regelbaar	4A3	310,00 EUR
Treep plank achter, over de halve breedte	QT9	124,00 EUR
Trekhaak, vast	1D1	475,00 EUR
Voorbereiding voor zwaailicht voor	9LX	45,00 EUR
10 Years Edition	ZS4	0,00 EUR
Total		10.403,00 EUR

23/06/2026

MAN GRD Diependaele nv

Standaard uitrusting

Achterdeuren/achterklep

4HA Zonder achterrui

Brandstofsysteemen

0F3 Brandstofsysteem diesel

Carrosserie

3RD Achterdeuren zonder ruituitparingen

0M0 Brandstoftank 75 l

5SB Buitenspiegel links, convex, met geïntegreerd led-knipperlicht en groothoekspiegel

5RB Buitenspiegel rechts, convex, met geïntegreerd led-knipperlicht en groothoekspiegel

6XN Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar

Vervangen door: Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar, verwarmbaar en inklapbaar

2JF Bumper voor in grijs met gespoten bovenlijst in carrosseriekleur

1F3 Eén sleepoog voor

3R0 H2 - Normaal dak

Vervangen door: H3 - Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten

6KA Radiateurbeschermerrooster, zwart met chromen lijst

5V3 Scharnieren voor achterdeuren

5R2 Schuifdeur, rechts

1D7 Voorbereiding voor trekhaak (zonder contactdoos en trekhaakframe)

Vervangen door: Trekhaak, vast

4GF Voorrui van hittewerend gelaagd glas

QL7 Warmtewerend glas

8F1 Zijmarkeringsverlichting

3S0 Zonder dakreling/dakdrager

5S0 Zonder hydraulische laadklep

9H0 Zonder knipperlichten op dak

6N0 Zonder spatlappen

QT5 Zonder trede achter

Vervangen door: Treeplank achter, over de halve breedte

9LA Zonder zwaailicht

Vervangen door: Voorbereiding voor zwaailicht voor

Brandstofhoeveelheid

1Z0 Affabriek brandstoftank vulling van 7 liter

CW-waarde bekleding

2D0 Zonder CO2-optimalisatie

Vervangen door: Steenslagbescherming (met CO2-optimalisatie)

Contactdoos voor

9Z0 bedrijfsspanning 12 V

Functie-uitrusting

EU1 12V-aansluiting in de cabine (op het dashboard)

8QJ 2 radiografische sleutels

Vervangen door: 4 radiografische sleutels

8RE 4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen

EM3 Aandachts- en vermoeidheidsherkenning met bestuurder-bewakingscamera

JOB Accu 520 A (92 Ah)

6I1 Actieve Lane Assist

8T2 Cruise control

USA Dashboard, weergave in km/u

QV3 Digitale radio-ontvangst (DAB+)

9ZV Draadloze telefoonlader, zonder verbeterde buitenantennaansluiting (LTE)

8GV Draaistroomdynamo 180 A

Vervangen door: Draaistroomdynamo 230 A

IS2 Elektrische klemmenstrook en klantspecifiek functiestuurapparaat met programmeermogelijkheid voor opbouwer

4NN Emissieconcept, EU6e (EC)

9JC Essential uitvoering: 12V-contactdoos met sigarette-naansteker, asbak, bekerhouder

LT2 Intelligente snelheidsassistent

4I7 Keyless Start

9CW Led-binnenverlichting in de passagiers-/laadruimte

EL2 MAN Connect, met OCU3 low

Vervangen door: MAN Connect (oproepdiensten/InVehicle Apps/navigatie afhankelijk van het eindapparaat), met OCU high

I8U MAN Media Van (10,4 inch)



23/06/2026

MAN GRD Diependaele nv

Elektrisch veiligheidspakket

ILO Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling

Gebruiksaanwijzingen

OVE Boorddocumentatie Vlaams/Frans

Lakconservering/transportbescherming

5K0 Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktebeschermfolie

Onderstel

0WQ 3,5 t

41W 4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zilverkleurig

Vervangen door: 4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zwart

Q68 Banden 205/75 R16C 113/111 R, geoptimaliseerde rolweerstand

Vervangen door: Banden 235/65 R16C 115/113 R, geoptimaliseerde rolweerstand

1G8 Bandenreparatieset: compressor van 12 volt en bandenaafdichtmiddel

Vervangen door: Reservewiel (stalen velg) met normale band

1S3 Boordgereedschap

Vervangen door: Boordgereedschap en krik

1BA Vering/demping basis en stabilisatie standaard

Vervangen door: Vering/demping versterkt en stabilisatie versterkt

LOL Voertuig met stuurwiel links

1NP Wielafdekking midden met chroom embleem

VG0 Zomerbanden

1Y0 Zonder differentieelblokkering

Stoelen in passagiers-/laadruimte

5Q0 Zonder schuifdeur, links (gesloten zijwand)

Veiligheidsframe (beschermbeugel)

2Y0 Zonder beschermingsframe (beschermbeugel voor M2)

Verhoging/verlaging laadvermogen, technisch

1UA Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht

Vervangen door: MAN Media Van Navigation Business (12,9 inch)

9WJ MAN SmartLink

VI4 Onderhoudsmelding 50.000 km of 2 jaar (variabel)

7X2 Parkeerassistent (PDC) voor en achter

8N6 Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor

7L6 Start-stopsysteem met terugwinning van remenergie

2A0 Transportmodus actief

NI1 UNECE voertuig

U9E USB type C-gegevensaansluitingen en laadaansluitingen met verhoogd laadvermogen

QR9 Verkeerstekenherkenning

9AC Verwarming in cabine, elektronisch geregeld

Vervangen door: Handmatige airconditioning 'Climatic' cabine

7J2 Virtual cockpit

5EV Volledige N1-registratie (tot en met 3,5 t GVW)

8FA Zonder 2e accu

6AA Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdampers

BR0 Zonder dodehoekwaarschuwing en zonder wegrijwaarschuwing

7E0 Zonder hulpverwarming

Vervangen door: Elektrische hulpverwarming (lucht) (1.400 W)

8X0 Zonder koplampreinigingsinstallatie

OR0 Zonder krachtafnemer van transmissie

8HA Zonder voorbereiding voor 2e draaistroomdynamo

Interieuruitrustingen

QE4 Dakreling met opbergvakken, twee 1-DIN-schachten en leeslampje

4Z1 Handschoenenvak

Vervangen door: Handschoenenkastje met afsluitbare klep, verlicht

6X3 Instapgriep aan de scheidingswand in de laadruimte

7C3 Instaphandgreep aan de achterste stijlen

4N0 Instrumentenbord

5AC Rubberen vloer in de cabine

3TE Stoel 'Comfort' links

Vervangen door: Geveerde stoel 'ergoComfort' links

NOV Stoelbekleding met stof 'Toronto Grid'

3SS Tweepersoons bijrijdersbank rechts, met opbergvak en neerklapbare middelste rugleuning

6L0 Zonder C-rails in de laadruimte

5CA Zonder dakbinnenbekleding

23/06/2026

MAN GRD Diependaele nv

4XA	Zonder dakbinnendrager
7N0	Zonder opbergvak boven de cabine Vervangen door: Opbergvak boven de cabine, toegankelijk vanuit de laadruimte
5BA	Zonder vloerbedekking in de passagiers-/laadruimte Vervangen door: Houten vloer in de laadruimte met wielkastbekleding
5DA	Zonder zijwandbekleding binnen in de passagiers-/laadruimte Vervangen door: Zijbekleding binnen in de laadruimte van kunststof holle platen, tot het dakframe
3CF	scheidingswand Vervangen door: Scheidingswand, met bekleding

Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen

3W6	Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium
-----	--

Ruiten

4FA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, linksachter
4JA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, rechtsachter
4DA	Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor
4EA	Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor

Toelating

3M2	Uitvoering licht commercieel voertuig met maximaal 3 zitplaatsen
-----	--

Veiligheidsvoorzieningen

4UF	Airbag voor bestuurder en bijrijder met uitschakeling bijrijdersairbag
3QN	Automatische driepuntsveiligheidsgordels met hoogteverstelling
7K3	Bandenspanningscontrolesysteem (TPMS)
9C7	Dagrijlicht met rijlichtassistent Vervangen door: Dagrijlicht met rijlichtassistent en Coming- en Leaving-Home-functie
8ID	Dubbele halogeenkoplampen Vervangen door: LED-koplampen met LED dagrijverlichting
1AS	ESP met elektronische differentieelblokkering, antislipregeling (ASR) en ABS
UH2	Elektronische parkeerrem
9P3	Gordelcontrole, E-contact in gordelslot; bestuurders- en bijrijdersstoel
UG1	Hill hold-assistent voor op hellingen
2FT	Met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel, verwarmd met Tiptronic
NZ2	Module met 3 knoppen
QK1	Multifunctionele frontcamera

23/06/2026

MAN GRD Diependaele nv

8J3	Noodremassistent
1LA	Schijfremmen voor, 16"
6B1	Sjorogen voor het vastzetten van de lading
4L2	Veiligheidsbinnenspiegel, dimbaar
1T9	Verbandmateriaal, gevarendriehoek en veiligheidsvest
GV1	Vorbereiding alcoholslot
7AA	Wegrijblokkering, elektronisch
KJ1	Zijwindassistent
9BA	Zonder accuhoofdschakelaar
4H0	Zonder kinderslot
2NA	Zonder wielkeg(gen)
6DA	Zonnekleppen, opklapbaar en opzij zwenkbaar



23/06/2026

MAN GRD Diependaele nv

Technische gegevens

Motor		Rijprestaties	
Brandstof	Diesel	Maximumsnelheid	165 km/h
Aantal cilinders	4; in Reihē	Afmetingen voertuig	
Cilinderinhoud	1.968 cm ³	Lengte	5.986 mm
Vermogen bij toerental	130,000 kW bij 3600 min ⁻¹	Breedte zonder buitenspiegels	2.040 mm
Max. koppel	410 Nm / 1300 - 2000 1/min	Hoogte	2.590 mm
Stikstofoxide (NOx) (brandstof I)	58,900 mg/km	Wielbasis	3.640 mm
CO ₂ -berekenningsmethode	B		
Rijgeluid	70,000 dB(A)		
Stationair geluid	81,000 dB(A)		
Gewichten			
Toel. totaalgewicht	3.500 kg		
Gewicht vooras	1.436,014 kg		
Gewicht achteras	969,447 kg		
Leeggewicht met chauffeur declared	2.480,461 kg		
min. typetestgewicht	2.176 kg		
max. typetestgewicht	2.673 kg		
Toel. totaal treingewicht	6.000 kg		
Toelaatbare asbelasting voor	2.100 kg		
Toelaatbare asbelasting achter	2.100 kg		
Toel. aanhangwagenbelasting geremd bij 12%	3.000 kg		
Toelaatbare aanhangwagenbelasting ongeremd	750 kg		
Disseldruk	120 kg		
Laadvermogen berekenen			
Maximaal toegestaan gewicht	3500 kg		
Leeggewicht incl. bestuurder	2480 kg		
Laadvermogen	1020 kg		

23/06/2026

MAN GRD Diependaele nv

Consumption and emissions

Verbruiks- en emissiewaarden WLTP

Verbruik (laag)	11,2 l/100 km
Verbruik (gemiddeld)	8,9 l/100 km
Verbruik (hoog)	8,3 l/100 km
Verbruik (extra hoog)	11,0 l/100 km
Verbruik (gecombineerd)	9,8 l/100 km
CO ₂ uitstoot (gecombineerd)	256 g/km

