

MAN TGE 3.180 8V L3H3 FWD "Next Level"

TGE 3.180 Bestelwagen

Wielbasis: 3640 mm

Motor: 2,0 l 130 kW

Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

Katalogusprijs: € 61.852 Excl. Btw

Uw Nettoprijs: € 48.800 Excl. Btw(*)

(*Inclusief 5 Jaar waarborg of 100.000km - eerst bereikt)



MAN Code

MY56GTPQ

Summary

MAN TGE 3.180 8V L3H3 FWD Gesloten Bestelwagen "Next Level"

TGE 3.180 Bestelwagen

Wielbasis: 3640 mm

Motor: 2,0 l 130 kW

Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen

Totale prijs

61.852,00 EUR

Exterieur

9219

0,00 EUR

MAN Code

MY56GTPQ

Interieur

Materiaal: Stoelbekleding van stof

Zitplaatsen: Geveerde bestuurdersstoel "ergoComfort" met o.a. armleuningen, lendensteun en zitvlakkanteling



Optional extras

9219	Pale Copper Metaalkleur	9219	0,00 EUR
------	-------------------------	------	----------

	Achterdeuren met vergrote openingshoek	5V4	523,00 EUR
--	--	-----	------------

	Achteruitrijcamerasysteem met dynamische lijnen	KA2	269,00 EUR
--	---	-----	------------

	AGM-accu en dynamo, beide met grotere capaciteit	NY4	340,00 EUR
--	--	-----	------------

	Brandstofsysteem diesel plus waterafscheider met sensor	1A9	82,00 EUR
--	---	-----	-----------

	Cargo Pakket	ZPB	2.790,00 EUR
--	--------------	-----	--------------

	Chroompakket	QJ1	221,00 EUR
--	--------------	-----	------------

	"Climatronic" airconditioning	9AK	2.346,00 EUR
--	-------------------------------	-----	--------------

	Comfortpakket	ZMJ	130,00 EUR
--	---------------	-----	------------

	C-rails op scheidingswand en zijwanden	6L2	357,00 EUR
--	--	-----	------------

	Cruise Assist	RMW	1.260,00 EUR
--	---------------	-----	--------------

	Eerste vulling brandstoftank met 15 l	1Z2	23,00 EUR
--	---------------------------------------	-----	-----------

MAN GRD Diependaele nv

Elektrische luchtverwarming 1400W	7E7	269,00 EUR
-----------------------------------	-----	------------

Geveerde bestuurdersstoel "ergoComfort" met o.a. armleuningen, lendensteun en zitvlakkanteling	3TP	370,00 EUR
--	-----	------------

Handschoenenkastje met afsluitbare klep en verlichting	4Z3	29,00 EUR
--	-----	-----------

4 inklapbare sleutels met afstandsbediening	8QL	62,00 EUR
---	-----	-----------

Lichtmetalen velgen in zwart 6 1/2 J x 17	ZR6	170,00 EUR
---	-----	------------

MAN Media Van Business navigatie 12,9"	ZNY	970,00 EUR
--	-----	------------

Pakket licht & zicht	ZML	1.370,00 EUR
----------------------	-----	--------------

Reservewiel, ruimtebesparend, en boordgereedschap en krik	ZR9	180,00 EUR
---	-----	------------

Scheidingswand, met bekleding	3CS	248,00 EUR
-------------------------------	-----	------------

Stoelverwarming, links en rechts, apart verstelbaar, op de 1e zitrij, BF dubbele zitting alleen deur-zijde rugleuning	4A3	307,00 EUR
---	-----	------------

Stofbescherming en beschermingsplaat onder de motor	VM1	0,00 EUR
---	-----	----------

Telefoonvoorbereiding Comfort, met LTE en draadloze telefoonlader	9IJ	180,00 EUR
---	-----	------------

TGE Next Level Edition	YEC	0,00 EUR
------------------------	-----	----------



MAN GRD Diependaele nv

Tredenverlichting voor	9N2	65,00 EUR
Treep plank achter, over de halve breedte	QT9	123,00 EUR
Trekhaak, vast inclusief aanhangerstabilisatie (bij GCW > 3500 kg geldt tachoplicht)	1D1	470,00 EUR
Twee 12V-aansluitingen in laadruimte	7B3	66,00 EUR
Veiligheidspakket, actief	ZMB	2.380,00 EUR
Vorbereiding voor zwaailichten	9LX	45,00 EUR
230V-stopcontact in linker stoelframe	9Z3	216,00 EUR
Zonnekleppen aan de passagierszijde met groothoekspiegel, kunnen worden ingeklapt en zijwaarts worden gedraaid	5XQ	61,00 EUR
Total		15.922,00 EUR

Standaard uitrusting

Testlasche\Konfiguration			
1HZ	Aanwijzingenplaatjes zonder landgroep	5RB	Buitenspiegel rechts met breedhoekspiegel en geïntegreerd LED-knipperlicht
J0B	Accu 520 A (92 Ah)	2JF	Bumper voorzijde in grijs en bumperlijst in carrosseriekleur
NY2	Accu met grotere capaciteit Vervangen door: AGM-accu en dynamo, beide met grotere capaciteit	C41	C41
3RD	Achterdeuren zonder ramen	OD1	Cabinedeuren
6I1	Actieve baanassistentie Vervangen door: Lane keep assist met fileassistent	T3A	4-cilinder dieselmotor 2.0 TDI
4UF	Airbag voor bestuurder en bijrijder met bijrijder-airbag-deactivering	8T2	Cruise control Vervangen door: Adaptive cruise control (ACC) met Stop & Go
3QN	Automatische driepuntsgordels met hoogte-instelling en elektrische gordelspanners voor	9C7	Dagrijverlichting met automatische lichtregeling Vervangen door: Dagrijverlichting met automatische lichtregeling en automatische in- en uitstapverlichting
G1F	Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen	QV3	Digitale radio-ontvangst (DAB+)
Q68	Banden 205/75 R16 C 113/111 met geoptimaliseerde rolweerstand Vervangen door: Banden 235/60 R17 C 117/115 R met geoptimaliseerde rolweerstand	8ID	Dubbele halogeenkoplampen Vervangen door: LED-koplampen
1G8	Bandenreparatieset: 12 V compressor en bandendichtmiddel Vervangen door: Reserverad (Notrad) Platzsparend	8GV	Dynamo 180A Vervangen door: Dynamo 230A
7K3	Bandenspanningsensoren	1Z0	Eerste vulling brandstoftank met 7 l Vervangen door: Eerste vulling brandstoftank met 15 l
V0A	Banden zonder vastlegging van het bandenmerk	1AS	Electronic stability control' (ESC) en 'anti-lock brake system' (ABS) in combinatie met sperdifferentieel
9Z0	Bedrijfsspanning 12 V Vervangen door: 230V-stopcontact in linker stoelframe	IS2	Elektrische klemmenstrook en multifunctioneel sturingsapparaat 1 met programmeer mogelijkheid voor opbouwer
3SS	Bijrijdersbank rechts, met opbergvak en klappbare middelste rugleuning	UH2	Elektronische parkeerrem
1S3	Boordgereedschap Vervangen door: Boordgereedschap en krik	4WG	Emissie standaard, WLTP3 N1-III, N2//EU6EA
0F3	Brandstofsysteem diesel Vervangen door: Brandstofsysteem diesel plus waterafscheider met sensor	1F3	Eén sleepoog vóór
0M0	Brandstoftank 75 l	9JC	Essential uitvoering: 12V-stopcontact, asbak/pennenbakje en 4 bekerhouders in dashboard
6XN	Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar Vervangen door: Buitenspiegel, elektrisch instelbaar, verwarmbaar en inklapbaar	OVE	Gebruikershandleiding in het Vlaams / Frans
5SB	Buitenspiegel links met breedhoekspiegel en geïntegreerd LED-knipperlicht	F0A	Geen speciaal voertuig, standaarduitvoering
		8Z5	Geen warm land
		K4A	Gesloten bestelwagen
		OJB	Gewichtsklasse vooras, gewichtsbereik 2
		IM1	Gewicht vooras versie 1



MAN GRD Diependaele nv

	Vervangen door: Voorasgewicht uitvoering 2	1NP	Naafdoppen met verchroomd embleem Vervangen door: Naafdoppen voor lichtmetalen velgen
07H	Goedkeuring als 3,5 t	NF0	NF0
9P3	Gordelcontrole, e-contact in gordelslot	NG0	NG0
6KA	Grille, zwart met chromen lijst	8J3	Noodremassistent
6X3	Handgreep op de scheidingswand in de laadruimte	3R0	Normaal dak Vervangen door: Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten
4Z1	Handschoenenkastje Vervangen door: Handschoenenkastje met afsluitbare klep en verlichting	5EV	N1-toelating (max. toelaatbaar totaalgewicht 3,5 t)
UG1	Hill Hold-assistent	B0A	Onderdelenset zonder landspecifieke inbouwvoorschrift
8QJ	2 inklapbare sleutels met afstandsbediening Vervangen door: 4 inklapbare sleutels met afstandsbediening	VI4	Onderhoudsinterval maximaal 50.000 km of 2 jaar
7C3	Instaphandgreep aan de achterste stijlen	QE4	Opbergpakket: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN-schachten en leeslampje
4N0	Instrumentenpaneel	7X2	Parkeerhulp voor en achter
U5A	Instrumentenpaneel, weergave in km/h	QB0	QB0
LT2	Intelligente snelheidsassistent	AV1	Rechts verkeer
4I7	Keyless Go	ER1	Regiocode "ECE" voor radio
9CW	LED-laadruimteverlichting	5AC	Rubberen vloer in de cabine
IG1	Leeggewichtsbereik 1 Vervangen door: Leeggewichtsbereik 3	8N6	Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor
3M2	Lichte bedrijfswagen met maximaal 3 zitplaatsen	5V3	Scharnieren voor achterdeuren Vervangen door: Achterdeuren met vergrote openingshoek
L0L	Links stuur uitvoering	3CF	Scheidingswand Vervangen door: Scheidingswand, met bekleding
8RE	4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen	1LA	Schijfremmen voor, 16"
3W6	Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium	5R2	Schuifdeur, rechts
5K0	Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktebeschermfolie	6B1	Sjorogen voor het vastzetten van de lading
EL2	MAN Connect (on-call services), met OCU3 low Vervangen door: MAN Connect (on-call services/ in-vehicle apps/navigatie systeem afhankelijk van uitvoering), met OCU hig	1EV	Speciaal EG-typeplaatje voor bedrijfswagens
I8U	MAN Media Van Vervangen door: MAN Media Van Navigation Business	41W	4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zilver Vervangen door: 4 lichtmetalen velgen 6 1/2 J x 17 met 1.200 kg draagvermogen, in zwart
OZ8	MAN merkspecifieke kenmerken	OY1	Standaard-klimaatzones
9WJ	MAN SmartLink Wired+Wireless	1BA	Standaard vering en demping Vervangen door: Versterkte vering en demping + versterkte stabilisator
2FT	Met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel, verwarmbaar, met tiptronic	9HC	Standregeneratie
QK1	Met multifunctionele camera	NOV	Stoelbekleding van stof
NI1	Met UNECE CS&SU	3TE	Stoel "Comfort" links Vervangen door: Geveerde bestuurdersstoel "ergoComfort" met o.a. armleuningen, lendensteun en zitlakkanteling
7U0	Motorstart standaard		
7L6	Motor start-/stopsysteem met remenergie-terugwinning		

MAN GRD Diependaele nv

DJ8	2.0 TDI (130kW) 4-cilinder 16-kleppen DOHC-motor met common-rail inspuiting, BiTurbo, EGR, SCR en roetfilter	9BA	Zonder accuhoofdschakelaar
		4HA	Zonder achterraut
9ZV	Telefoonvoorbereiding Comfort, zonder antenne connectie Vervangen door: Telefoonvoorbereiding Comfort, met LTE en draadloze telefoonlader	KA0	Zonder achteruitrijcamera Vervangen door: Achteruitrijcamerasysteem met dynamische lijnen
		ILO	Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling
0WQ	Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg		
NZ2	3 toetsenmodule met informatie-, pech- en noodoproep (Pan-European-eCall)	5BA	Zonder bekleding van de vloer in de laadruimte, met afdekking van het sluitmechanisme van de achterdeuren Vervangen door: Houten vloer in de laadruimte met wielkastbekleding
2A0	Transportmodus geactiveerd		
1D7	Trekhaakvoorbereiding incl. bekabeling (bij GCW >3500 kg geldt tachoplicht) Vervangen door: Trekhaak, vast inclusief aanhangerstabilisatie (bij GCW > 3500 kg geldt tachoplicht)	2Y0	Zonder beschermframe
		4XA	Zonder binnendaksteunen
		QJ0	Zonder chroompakket Vervangen door: Chroompakket
EU1	Twee 12 V stopcontacten in het dashboard Vervangen door: 12V- aansluitingen in de cabine (3 in het dashboard, 1 in het linker stoelframe)	6L0	Zonder C-rails in de laadruimte Vervangen door: C-rails op scheidingswand en zijwanden
ONB	Type aanduiding		
B02	Typegoedkeuringsland België	5CA	Zonder dakbinnenbekleding
U9E	USB type C-slot(s) en oplaadpoort(en) met verhoogde oplaadcapaciteit	9H0	Zonder dakknipperlichten
		3S0	Zonder dakreling / dakdrager
1T9	Verbandmateriaal met gevarendriehoek en veiligheidshesje	3JA	Zonder dakventilator in de laadruimte
QR9	Verkeersbordherkenning	1Y0	Zonder differentieelblokkering
EM2	Vermoeidheidswaarschuwing	BR0	Zonder dodehoekwaarschuwing en zonder frontdetectie Vervangen door: Dodehoekwaarschuwing (links en rechts), frontdetectie
9AC	Verwarming in de cabine, elektronisch geregeld Vervangen door: "Climatronic" airconditioning		
7J2	Virtual cockpit	8FA	Zonder 2e accu
1TD	Voertuigklasse-differentiatie -7C0-	2D0	Zonder efficientline (geen CO2 geoptimaliseerd model) Vervangen door: Stofbescherming en beschermingsplaat onder de motor
VV0	Vooras met 1.800 kg draagvermogen Vervangen door: Versterkte vooras		
GV1	Voorbereiding alcoholslot	6AA	Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdamper
4GF	Voorruit van hittewerend gelaagd glas	2WA	Zonder extra winterbanden
1X0	Voorwielaandrijving	7E0	Zonder hulpverwarming Vervangen door: Elektrische luchtverwarming 1400W
7AA	Wegrijblokkering, elektronisch		
02A	Wielbasis standaard 3.640 mm	5S0	Zonder hydraulische laadklep
1PA	Wielboutsen zonder wielvergrendeling	4H0	Zonder kindersloten in passagiersruimte
8F1	Zijdelingse markeringslichten	8G0	Zonder koplampassistent Vervangen door: Koplampassistent "Light Assist"
QL7	Zijruiten met hittewerend glas	8X0	Zonder koplampreinigingsinstallatie, zonder vloeistofindicator en zonder verwarmde sproeikoppen
KJ1	Zijwindassistent		
VG0	Zomerbanden	2AA	Zonder koudemiddelcompressor / zonder voorbereiding

MAN GRD Diependaele nv

7Y0	Zonder Lane Guard System en zonder rijbaanwisselassistent Vervangen door: Lane change support (LCS)	4X0	Zonder zij-airbags
9M0	Zonder lucht-interieurverwarming / hulpverwarming (water)	5DA	Zonder zijbekleding binnen in de laadruimte Vervangen door: Zijbekleding binnen in de laadruimte van kunststof, tot aan het dakframe
8WA	Zonder mistlampen Vervangen door: Mistlampen incl. bochtverlichting	4FA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter links
7Q0	Zonder navigatiesysteem Vervangen door: Navigatiesysteem (Baseline)	4JA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter rechts
EW0	Zonder onderhoudscontract	4DA	Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor
7N0	Zonder opbergschaal aan de hemel Vervangen door: Aflegvak boven hemel, bereikbaar vanuit laadruimte	6VA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden links
5Q0	Zonder schuifdeur links	6WA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden rechts
7H0	Zonder snelheidsbegrenzing	4EA	Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor
6Y0	Zonder snelheidswaarschuwingssysteem	9LA	Zonder zwaailichten Vervangen door: Voorbereiding voor zwaailichten
6N0	Zonder spatlappen	6DA	Zonnekleppen zonder spiegel, opklapbaar en zijwaarts zwenkbaar Vervangen door: Zonnekleppen aan de passagierszijde met groothoekspiegel, kunnen worden ingeklapt en zijwaarts worden gedraaid
GE0	Zonder speciale maatregelen		
GF0	Zonder speciale maatregelen		
QH0	Zonder spraakbediening Vervangen door: Spraakbesturing		
3UA	Zonder stoelen in de tweede zitrij		
4A0	Zonder stoelverwarming Vervangen door: Stoelverwarming, links en rechts, apart verstelbaar, op de 1e zitrij, BF dubbele zitting alleen deur-zijde rugleuning		
2NA	Zonder stopblokken		
7B0	Zonder stopcontacten in de laadruimte Vervangen door: Twee 12V-aansluitingen in laadruimte		
9NA	Zonder tachograaf		
US0	Zonder transportuitrusting		
9N0	Zonder tredenverlichting Vervangen door: Tredenverlichting voor		
QT5	Zonder treeplank achter Vervangen door: Treeplank achter, over de halve breedte		
4G0	Zonder turning assist		
OYZ	Zonder vastlegging van gewichtsklasse voor achteras		
4L3	Zonder veiligheidsbinnenspiegel		
1UA	Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht		
EA0	Zonder verlengde garantie		
OR0	Zonder versnellingsbak PTO		
8HA	Zonder voorbereiding voor tweede dynamo		



Technische gegevens

Gewichten

Gewicht vooras	1447 kg
Gewicht achteras	1003 kg
Leeggewicht met chauffeur declared	2525 kg
