



# **MAN TGE 3.180 8V L4H3 FWD**

**TGE 3.180 Bestelwagen**

**Wielbasis: 4490 mm**

**Motor: 2,0 l 130 kW**

**Transmissie: Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen**

**Katalogusprijs: € 57.492,00 Excl. Btw**

**Netto Stockprijs: € 46.300 Excl. Btw**

**(Inclusief 5 jaar waarborg of 100.000km (eerst bereikt))**

MAN Code

**MX5RL6TM**



# Summary

---

## MAN TGE Gesloten bestel

TGE 3.180 Bestelwagen Wielbasis: 4490 mm

Motor: 2,0 l 130 kW Transmissie:

Automatische versnellingsbak met 8

versnellingen

UYCB8B\0

## Totale prijs

57.492,00 EUR

---

## Exterieur

Karmijnrood - RAL 3002  
9307

1.052,00 EUR

---

## MAN Code

MX5RL6TM

## Interieur

Materiaal: Stoelbekleding van kunstleer

## Optional extras

---

Karmijnrood - RAL 3002	9307	1.052,00 EUR
------------------------	------	--------------

---

Achterdeuren met vergrote openingshoek	5V4	523,00 EUR
--	-----	------------

---

Achteruitrijcamerasysteem met dynamische lijnen	KA2	269,00 EUR
---	-----	------------

---

AGM-accu en dynamo, beide met grotere capaciteit	NY4	340,00 EUR
--	-----	------------

---

Allweather-banden	VG1	219,00 EUR
-------------------	-----	------------

---

Banden 235/65 R16 C 115/113 R met geoptimaliseerde rolweerstand	Q70	25,00 EUR
---	-----	-----------

---

Bumper en bumperlijst voorzijde in grijs	2JB	0,00 EUR
--	-----	----------

---

Cargo Pakket	ZPB	1.760,00 EUR
--------------	-----	--------------

---

"Climatic" airconditioning	KH6	1.771,00 EUR
----------------------------	-----	--------------

---

Comfortpakket	ZMJ	130,00 EUR
---------------	-----	------------

---

Eerste vulling brandstoftank met 15 l	1Z2	23,00 EUR
---------------------------------------	-----	-----------

---



Handschoenenkastje met afsluitbare klep en verlichting	4Z3	29,00 EUR
4 inklapbare sleutels met afstandsbediening	8QL	62,00 EUR
MAN Media Van Business navigatie 12,9"	ZNY	970,00 EUR
Pakket licht & zicht	ZML	1.370,00 EUR
Scheidingswand, met bekleding	3CS	248,00 EUR
Spatlappen aan achterzijde	6N1	59,00 EUR
4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zwart	C1G	0,00 EUR
Standaard NL uitvoering	ZEA	0,00 EUR
Stoelbekleding van kunstleer	NOC	63,00 EUR
Stofbescherming en beschermingsplaat onder de motor	VM1	0,00 EUR
Treep plank achter, over de volle breedte	QT4	155,00 EUR
Tweede accu met scheidingsrelais en accubewaking (AGM-accu)	8FE	449,00 EUR
Volwaardig reservewiel, staal evenals boordgereedschap en krik	ZR8	180,00 EUR
Vorbereiding voor zwaailichten	9LX	45,00 EUR



---

Total 9.742,00 EUR

# Standaard uitrusting

## Testlasche\Konfiguratie

1HZ	Aanwijzingenplaatjes zonder landgroep
J0B	Accu 520 A (92 Ah)
NY2	Accu met grotere capaciteit <b>Vervangen door:</b> AGM-accu en dynamo, beide met grotere capaciteit
3RD	Achterdeuren zonder ramen
6I1	active lane assist
4UF	Airbag voor bestuurder en bijrijder met bijrijder-airbag-deactivering
3QN	Automatische driepuntsgordels met hoogte-instelling en elektrische gordelspanners voor
G1F	Automatische versnellingsbak met 8 versnellingen
Q68	Banden 205/75 R16 C 113/111 met geoptimaliseerde rolweerstand <b>Vervangen door:</b> Banden 235/65 R16 C 115/113 R met geoptimaliseerde rolweerstand
1G8	Bandenreparatieset: 12 V compressor en bandendichtmiddel <b>Vervangen door:</b> Reservewiel met stalen velg en standaard band
7K3	Bandenspanningsensoren
V0A	Banden zonder vastlegging van het bandenmerk
9Z0	Bedrijfsspanning 12 V
3SS	Bijrijdersbank rechts, met opbergvak en klappbare middelste rugleuning
1S3	Boordgereedschap <b>Vervangen door:</b> Boordgereedschap en krik
0F3	Brandstofsysteem diesel
0M0	Brandstoftank 75 l
6XN	Buitenspiegel, elektrisch instelbaar en verwarmbaar
5SB	Buitenspiegel links met breedhoekspiegel en geïntegreerd LED-knipperlicht
5RB	Buitenspiegel rechts met breedhoekspiegel en geïntegreerd LED-knipperlicht
2JF	Bumper voorzijde in grijs en bumperlijst in

## carrosseriekleur

**Vervangen door:** Bumper en bumperlijst voorzijde in grijs

C41	C41
OD1	Cabinedeuren
T3A	4-cilinder dieselmotor 2.0 TDI
QY0	CO2 geoptimaliseerd model <b>Vervangen door:</b> Stofbescherming en beschermingsplaat onder de motor
8T2	Cruise control
9C7	Dagrijverlichting met automatische lichtregeling <b>Vervangen door:</b> Dagrijverlichting met automatische lichtregeling en automatische in- en uitstapverlichting
QV3	Digitale radio-ontvangst (DAB+)
8ID	Dubbele halogeenkoplampen <b>Vervangen door:</b> LED-koplampen
8GV	Dynamo 180A <b>Vervangen door:</b> Dynamo 230A
1Z0	Eerste vulling brandstoftank met 7 l <b>Vervangen door:</b> Eerste vulling brandstoftank met 15 l
1AS	Electronic stability control' (ESC) en 'anti-lock brake system' (ABS) in combinatie met sperdifferentieel
IS2	Elektrische klemmenstrook en multifunctioneel sturingsapparaat 1 met programmeer mogelijkheid voor opbouwer
UH2	Elektronische parkeerrem
4WG	Emissie standaard, WLTP3 N1-III, N2//EU6EA
1F3	Eén sleeпоog vóór
9JC	Essential uitvoering: 12V-stopcontact, asbak/pennenbakje en 4 bekerhouders in dashboard
0VE	Gebruikershandleiding in het Vlaams / Frans
F0A	Geen speciaal voertuig, standaarduitvoering
8Z5	Geen warm land
K4A	Gesloten bestelwagen
0JC	Gewichtsklasse vooras gewichtsbereik 3
07H	Goedkeuring als 3,5 t
9P3	Gordelcontrole, e-contact in gordelstok



6KA	Grille, zwart met chromen lijst	NG0	NG0
6X3	Handgreep op de scheidingswand in de laadruimte	8J3	Noodremassistent
4Z1	Handschoenenkastje <b>Vervangen door:</b> Handschoenenkastje met afsluitbare klep en verlichting	5EV	N1-toelating (max. toelaatbaar totaalgewicht 3,5 t)
UG1	Hill Hold-assistent	B0A	Onderdelenset zonder landspecifieke inbouwvoorschrift
3R2	Hoog dak, in carrosseriekleur gespoten	VI4	Onderhoudsinterval maximaal 50.000 km of 2 jaar
8QJ	2 inklapbare sleutels met afstandsbediening <b>Vervangen door:</b> 4 inklapbare sleutels met afstandsbediening	QE4	Opbergpakket: opbergsysteem in het dak met twee 1 DIN-schachten en leeslampje
7C3	Instaphandgreep aan de achterste stijlen	7X2	Parkeerhulp voor en achter
4N0	Instrumentenpaneel	QB0	QB0
U5A	Instrumentenpaneel, weergave in km/h	AV1	Rechts verkeer
LT2	Intelligente snelheidsassistent	ER1	Regiocode "ECE" voor radio
4I7	Keyless Go	5AC	Rubberen vloer in de cabine
9CW	LED-laadruimteverlichting	8N6	Ruitenwisser-intervalschakelaar met licht- en regensensor
IG3	Leeggewichtsbereik 3 <b>Vervangen door:</b> Leeggewichtsbereik 5	5V3	Scharnieren voor achterdeuren <b>Vervangen door:</b> Achterdeuren met vergrote openingshoek
3M2	Lichte bedrijfswagen met maximaal 3 zitplaatsen	3CF	Scheidingswand <b>Vervangen door:</b> Scheidingswand, met bekleding
L0L	Links stuur uitvoering	1LA	Schijfremmen voor, 16"
8RE	4 luidsprekers: 2 hoge tonen, 2 lage tonen	5R2	Schuifdeur, rechts
3W6	Maatregelen voor het dempen van geluiden binnen, premium	6B1	Sjorogen voor het vastzetten van de lading
5K0	Maatregelen voor transportbescherming zonder oppervlaktebeschermfolie	1EV	Speciaal EG-typeplaatje voor bedrijfswagens
EL2	MAN Connect (on-call services), met OCU3 low <b>Vervangen door:</b> MAN Connect (on-call services/ in-vehicle apps/navigatie systeem afhankelijk van uitvoering), met OCU hig	41W	4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zilver <b>Vervangen door:</b> 4 stalen velgen 6 1/2 J x 16 met een draagvermogen van 1.050 kg, zwart
I8U	MAN Media Van <b>Vervangen door:</b> MAN Media Van Navigation Business	OY1	Standaard-klimaatzones
OZ8	MAN merkspecifieke kenmerken	1BA	Standaard vering en demping <b>Vervangen door:</b> Versterkte vering en demping + versterkte stabilisator
9WJ	MAN SmartLink Wired+Wireless	9HC	Standregeneratie
2FT	Met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel, verwarmbaar, met tiptronic	NOV	Stoelbekleding van stof <b>Vervangen door:</b> Stoelbekleding van kunstleer
QK1	Met multifunctionele camera	3TE	Stoel "Comfort" links <b>Vervangen door:</b> Stoel "Comfort Plus" links
NI1	Met UNECE CS&SU	DJ8	2.0 TDI (130kW) 4-cilinder 16-kleppen DOHC-motor met common-rail inspuiting, BiTurbo, EGR, SCR en roetfilter
7U0	Motorstart standaard	9ZV	Telefoonvoorbereiding Comfort, zonder antenne connectie
7L6	Motor start-/stopsysteem met remenergie-terugwinning	OWQ	Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg
1NP	Naafdoppen met verchroomd embleem		
NF0	NF0		



NZ2	3 toetsenmodule met informatie-, pech- en noodoproep (Pan-European-eCall)	5BA	Zonder bekleding van de vloer in de laadruimte, met afdekking van het sluitmechanisme van de achterdeuren <b>Vervangen door:</b> Houten vloer in de laadruimte met wielkastbekleding
2A0	Transportmodus geactiveerd		
1D7	Trekhaakvoorbereiding incl. bekabeling (bij GCW >3500 kg geldt tachoplicht)	2Y0	Zonder beschermframe
EU1	Twee 12 V stopcontacten in het dashboard <b>Vervangen door:</b> 12V- aansluitingen in de cabine (3 in het dashboard, 1 in het linker stoelframe)	4XA	Zonder binnendaksteunen
ONB	Type aanduiding	QJ0	Zonder chroompakket
B02	Typegoedkeuringsland België	6L0	Zonder C-rails in de laadruimte
U9E	USB type C-slot(s) en oplaadpoort(en) met verhoogde oplaadcapaciteit	5CA	Zonder dakbinnenbekleding
1T9	Verbandmateriaal met gevarendriehoek en veiligheidshesje	9H0	Zonder dakknipperlichten
QR9	Verkeersbordherkenning	3S0	Zonder dakreling / dakdrager
EM2	Vermoeidheidswaarschuwing	3JA	Zonder dakventilator in de laadruimte
9AC	Verwarming in de cabine, elektronisch geregeld <b>Vervangen door:</b> "Climatic" airconditioning	1Y0	Zonder differentieelblokkering
7J2	Virtual cockpit	BR0	Zonder dodehoekwaarschuwing en zonder frontdetectie
1TD	Voertuigklasse-differentiatie -7C0-	8FA	Zonder 2e accu <b>Vervangen door:</b> Tweede accu met scheidingsrelais en accubewaking (AGM-accu)
IM2	Voorasgewicht uitvoering 2 <b>Vervangen door:</b> Voorasgewicht uitvoering 5	6AA	Zonder 2e warmtewisselaar en zonder 2e verdamper
VV0	Vooras met 1.800 kg draagvermogen <b>Vervangen door:</b> Versterkte vooras	2WA	Zonder extra winterbanden
GV1	Vorbereiding alcoholslot	7E0	Zonder hulpverwarming
4GF	Voorruit van hittewerend gelaagd glas	5S0	Zonder hydraulische laadklep
1X0	Voorwielaandrijving	4H0	Zonder kindersloten in passagiersruimte
7AA	Wegrijblokkering, elektronisch	8G0	Zonder koplampassistent <b>Vervangen door:</b> Koplampassistent "Light Assist"
0E2	Wielbasis lang 4.490 mm	8X0	Zonder koplampreinigingsinstallatie, zonder vloeistofindicator en zonder verwarmde sproeikoppen
1PA	Wielbouten zonder wielvergrendeling	2AA	Zonder koudemiddelcompressor / zonder voorbereiding
8F1	Zijdelingse markeringslichten	7Y0	Zonder Lane Guard System en zonder rijbaanwisselassistent
QL7	Zijruiten met hittewerend glas	9M0	Zonder lucht-interieurverwarming / hulpverwarming (water)
KJ1	Zijwindassistent	8WA	Zonder mistlampen <b>Vervangen door:</b> Mistlampen incl. bochtverlichting
VG0	Zomerbanden <b>Vervangen door:</b> Allweather-banden	7Q0	Zonder navigatiesysteem <b>Vervangen door:</b> Navigatiesysteem (Baseline)
9BA	Zonder accuhoofdschakelaar	EWO	Zonder onderhoudscontract
4HA	Zonder achterraut	7N0	Zonder opbergschaal aan de hemel <b>Vervangen door:</b> Aflegvak boven hemel, bereikbaar vanuit laadruimte
KA0	Zonder achteruitrijcamera <b>Vervangen door:</b> Achteruitrijcamerasysteem met dynamische lijnen	5Q0	Zonder schuifdeur links
ILO	Zonder akoestisch waarschuwingssysteem voor ingeschakelde achteruitversnelling		



7H0	Zonder snelheidsbegrenzing
6Y0	Zonder snelheidswaarschuwingssysteem
6N0	Zonder spatlappen <b>Vervangen door:</b> Spatlappen aan achterzijde
GE0	Zonder speciale maatregelen
GF0	Zonder speciale maatregelen
QH0	Zonder spraakbediening <b>Vervangen door:</b> Spraakbesturing
3UA	Zonder stoelen in de tweede zitrij
4A0	Zonder stoelverwarming
2NA	Zonder stopblokken
7B0	Zonder stopcontacten in de laadruimte
9NA	Zonder tachograaf
US0	Zonder transportuitrusting
9N0	Zonder tredenverlichting
QT5	Zonder treeplank achter <b>Vervangen door:</b> Treeplank achter, over de volle breedte
4G0	Zonder turning assist
0YZ	Zonder vastlegging van gewichtsklasse voor achteras
4L3	Zonder veiligheidsbinnenspiegel
1UA	Zonder verhoging of verlaging van het toelaatbare totaalgewicht
EA0	Zonder verlengde garantie
OR0	Zonder versnellingsbak PTO
8HA	Zonder voorbereiding voor tweede dynamo
4X0	Zonder zij-airbags
5DA	Zonder zijbekleding binnen in de laadruimte <b>Vervangen door:</b> Zijbekleding binnen in de laadruimte van kunststof, tot aan het dakframe
4FA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter links
4JA	Zonder zijruitopening in de laadruimte, achter rechts
4DA	Zonder zijruitopening in laadruimte, linksvoor
6VA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden links
6WA	Zonder zijruitopening in laadruimte, midden rechts
4EA	Zonder zijruitopening in laadruimte, rechtsvoor
9LA	Zonder zwaailichten <b>Vervangen door:</b> Voorbereiding voor zwaailichten
6DA	Zonnekleppen zonder spiegel, opklapbaar en zijwaarts zwenkbaar



# Technische gegevens

---

## Motor

Cilinderinhoud cm<sup>3</sup>

Vermogen bij toerental bij

---

## Gewichten

Gewicht vooras 1554 kg

Gewicht achteras 970 kg

Leeggewicht met chauffeur declared 2599 kg

---

## Efficiency

Merk MAN

Type TGE 3.180 Bestelwagen 2.0 EU6 FWD  
Wielbasis: